

Anexos

Anexo I - Questionário Representações do Suicídio no Alentejo



Este inquérito pretende recolher informações sobre a forma como os habitantes do Alentejo percecionam o suicídio e está integrado num projeto de mestrado em desenvolvimento na Universidade de Évora, na área científica de Psicologia Clínica e da Saúde.

Enquanto participante neste estudo, solicita-se que **complete as três afirmações** que lhe são apresentadas em seguida.

As respostas ao inquérito são **estritamente confidenciais**, pelo que não deve escrever o seu nome em nenhum local do mesmo. Apenas a responsável pela investigação terá acesso às suas respostas que serão tratadas em conjunto com as de outras pessoas, e não individualmente.

Grata pela sua colaboração.

A investigadora

Joana Costa

(joanacosta_psi@hotmail.com)

Inquérito

Leia e complete com palavras suas as seguintes afirmações:

1. O suicídio faz-me pensar em...

2. O suicídio faz-me sentir...

3. As pessoas que se suicidam...

Dados Sociodemográficos

I

Sexo: Feminino Masculino

Idade: _____

Distrito: Portalegre Évora Beja

Nível de Escolaridade: _____

II

Atualmente encontra-se empregado? Sim Não

Se respondeu afirmativamente, qual a sua profissão?

É religioso? Sim Não

Se respondeu afirmativamente, qual a sua religião?

Católico

Praticante

Não Praticante

Outro

Qual? _____

Praticante

Não Praticante

Já alguma vez teve contacto com alguém que se suicidou? Sim Não

Anexo II – Tabela Completa das Palavras relativas ao Estímulo *O Suicídio faz-me pensar em...*

Palavra	Frequência
Desespero	69
Morte	52
Tristeza	25
Fim	23
Problemas	21
Sufrimento	19
Solidão	16
Doença	14
Insolúvel	12
Depressão	10
Vida	10
Dor	9
Angústia	8
Fraqueza	7
Egoísmo	7
Revolta	6
Probpsic	6
Nada	6
Desesperança	5
Medo	5
Desequilíbrio	5
Desistir	5
Ideasuicida	4
Incompreensão	4
Família	4
Desgraça	4
Recurso	4
Solução	4
Saída	3
Ajuda	3
Insatisfação	3

Abismo	3
Probmental	3
Escuro	3
Desumanidade	3
Perturbação	3
Precipitação	3
Fracasso	2
Pegativo	2
Coragem	2
Desilusão	2
Fugir	2
Desviver	2
Decisão	2
Atenção	2
Abandono	2
Distúrbio	2
Porquê	2
Psicafetadas	2
Parvoíce	2
Desgosto	2
Cobardia	2
Limite	2
Sem sentido	2
Mundo	1
Realidade	1
Fundo	1
Indiferença	1
Frágil	1
Negavida	1
Dádiva	1
Opção	1
Ansiedade	1
Termo	1
Sem argumento	1
Assustado	1

Abdicar	1
Desconforto	1
Desperdício	1
Motivo	1
Desemprego	1
Desrespeito	1
Inemocional	1
Infelicidade	1
Mágoa	1
Impotente	1
Isolamento	1
Faltapoiopsiq	1
Faltaper	1
Perdavalor	1
Debilidade	1
PProblemática	1
Desmotivação	1
Crise	1
Miséria	1
Memória	1
Tudo	1
Faltacoragem	1
Faltamor	1
Descanso	1
Difiraciocínio	1
Cansaço	1
Desgaste	1
Negativo	1
Ausente	1
Irracional	1
Perdido	1
Obstáculo	1
Semsentimento	1
Caminho	1
Desapego	1

Desalento	1
Desnorreamento	1
Absurdo	1
Adversidade	1
Extremo	1
Alerta	1
Sensibilização	1
Estupidez	1
Socorro	1
Alívio	1
Sombrio	1
Destruição	1
Conflito	1
Baixautostima	1
Desorganizado	1
Perdoobjetivos	1
Escape	1
Perda	1
Incompatibilidade	1
Insanidade	1
Exaustão	1
Amargura	1
Antecipar	1
Desnecessário	1
Hora	1
Máducação	1
Derrotado	1
Trabalho	1
Acompanhamento	1
Asneira	1
Vazio	1
Difexpressão	1
Sufoco	1
Incapacidade	1
Prisão	1

Descontrolo	1
Faltajuda	1
Impensável	1
Faltafeto	1

Anexo III – Quantificações das Categorias do estímulo *O Suicídio faz-me pensar em...*

E_1_Desespero

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	69	1,033	-,450	,452	,566	,256
Ausência	202	-,353	,154	-,154	-,193	-,088

Variable Principal Normalization.

E_1_Tristeza

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	25	1,539	-,936	-,421	-,070	-1,575
Ausência	246	-,156	,095	,043	,007	,160

Variable Principal Normalization.

E_1_Fim

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	23	-,740	1,375	-,977	1,044	-,820
Ausência	248	,069	-,127	,091	-,097	,076

Variable Principal Normalization.

E_1_Solidão

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	16	2,313	-,037	-,183	,081	1,307
Ausência	255	-,145	,002	,011	-,005	-,082

Variable Principal Normalization.

E_1_Insolúvel

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	12	-,200	-,047	3,239	,589	-1,441
Ausência	259	,009	,002	-,150	-,027	,067

Variable Principal Normalization.

E_1_Morte

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	52	-,937	-,754	,704	,344	-,842
Ausência	219	,223	,179	-,167	-,082	,200

Variable Principal Normalization.

E_1_Problemas

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	21	-,171	1,954	-1,573	,938	-,797
Ausência	250	,014	-,164	,132	-,079	,067

Variable Principal Normalization.

E_1_Sofrimento

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	19	-,631	-2,127	-,562	1,375	,619
Ausência	252	,048	,160	,042	-,104	-,047

Variable Principal Normalization.

E_1_Depressão

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	10	1,547	1,551	1,766	2,964	1,453
Ausência	261	-,059	-,059	-,068	-,114	-,056

Variable Principal Normalization.

E_1_Doença

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	14	1,993	,705	,996	,931	-1,665
Ausência	257	-,109	-,038	-,054	-,051	,091

Variable Principal Normalization.



E_1_Vida

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates				
		Dimension				
		1	2	3	4	5
Presença	10	-,813	,177	,914	-3,744	,872
Ausência	261	,031	-,007	-,035	,143	-,033

Variable Principal Normalization.

Anexo IV – Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo O Suicídio faz-me pensar em...



Anexo V - Tabela Completa das Palavras relativas ao Estímulo *O Suicídio faz-me sentir...*

Palavra	Frequência
Tristeza	97
Mal	27
Impotente	23
Pena	20
Revolta	16
Angústia	14
Medo	13
Confuso	12
Incompreensão	7
Nada	7
Raiva	6
Ajuda	5
Assustado	5
Preocupação	4
Alívio	4
Dor	4
Dúvida	4
Desespero	4
Fraqueza	4
Incapacidade	4
Livre	4
Arrepios	4
Desilusão	3
Insolúvel	3
Respeito	3
Solidão	3
Indiferente	3
Coragem	3
Vontajudar	2
Sufrimento	2
Infelicidade	2

Apreensão	2
Atitude	2
Nostalgia	2
Problemas	2
Vida	2
Feliz	2
Pensar	2
Choque	2
Definitivo	1
Fracasso	1
Compreensivo	1
Horror	1
Vulnerável	1
Impajudar	1
Desolado	1
Inútil	1
País	1
Acompanhamento	1
Porquê	1
Injusto	1
Egoísmo	1
Fazer	1
Desacordo	1
Nervoso	1
Desobediente	1
Pecado	1
Emnegativas	1
Melancolia	1
Consequência	1
Indignação	1
Perda	1
Depressão	1
Contrariado	1
Cobardia	1
Neutro	1

Desistir	1
Lutar	1
Vazio	1
Saudade	1
Paz	1
Receio	1
Ira	1
Derrota	1
Semsaída	1
Deceção	1
Semresposta	1
Doença	1
Justo	1
Curiosidade	1
Fundo	1
Insegurança	1
Faltacoragem	1
Mágoa	1
Cabeçaquente	1
Zanga	1
Nãosei	1
Perplexidade	1
Tentado	1
Bem	1
Frustração	1
Temor	1
Responsabilidade	1

Anexo VI – Quantificações das Categorias do estímulo *O Suicídio faz-me sentir...*

E_2_Tristeza

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	97	-1,015	,138	,436	,208
Ausência	174	,566	-,077	-,243	-,116

Variable Principal Normalization.

E_2_Mal

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	27	1,951	,079	,655	,497
Ausência	244	-,216	-,009	-,072	-,055

Variable Principal Normalization.

E_2_Impotente

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	23	-,391	2,030	-,630	,296
Ausência	248	,036	-,188	,058	-,027

Variable Principal Normalization.

E_2_Medo

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	13	,869	-,724	2,169	-3,082
Ausência	258	-,044	,036	-,109	,155

Variable Principal Normalization.

E_2_Pena

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	20	-,019	-2,074	-2,364	-,212
Ausência	251	,002	,165	,188	,017

Variable Principal Normalization.

E_2_Revolta

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	16	,259	1,841	-1,719	-1,477
Ausência	255	-,016	-,116	,108	,093

Variable Principal Normalization.

E_2_Angústia

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	14	-,660	-1,761	,457	1,416
Ausência	257	,036	,096	-,025	-,077

Variable Principal Normalization.



E_2_Confuso


Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates			
		Dimension			
		1	2	3	4
Presença	12	2,056	,739	,295	2,419
Ausência	259	-,095	-,034	-,014	-,112

Variable Principal Normalization.

Anexo VII – Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo O Suicídio faz-me sentir...





Anexo VIII – Tabela Completa das Palavras relativas ao estímulo *As pessoas que se suicidam...*

Palavra	Frequência
Problemas	50
Desespero	44
Doença	26
Psicafetadas	18
Sofrimento	17
Ajuda	15
Fraqueza	15
Coragem	13
Solução	12
Depressão	11
Egoísmo	11
Sensentido	10
Morte	9
Fim	7
Solidão	7
Insolúvel	7
Apoio	6
Desviver	6
Infelicidade	5
Tristeza	5
Acompanhamento	5
Angústia	5
Cobardia	5
Saída	5
Desistir	4
Limite	4
Motivo	4
Semsaída	3
Desgosto	3
Tormento	3
Loucura	3

Descomental	3
Desequilíbrio	3
Drama	3
Frágil	3
Cansaço	3
Caminho	3
Resolução	3
Ignorar	3
Incompreensão	3
Força	2
Atenção	2
Insatisfação	2
Revolta	2
Descontrole	2
Matador	2
Desesperança	2
Luz	2
Dor	2
Respeito	2
Decisão	2
Recurso	2
Prejudicado	2
Faltacoragem	2
Pena	2
Crise	1
Paz	1
Maupensamento	1
Escape	1
Negavida	1
Medo	1
Transtorno	1
Aviso	1
Ideasuicída	1
Desacompanhamento	1
Probmental	1

Proteção	1
Irreversível	1
Fator	1
Posição	1
Tendência	1
Valor	1
Prevenção	1
Doutrina	1
Condenação	1
Culpa	1
Aperto	1
Escutar	1
Sem significado	1
Enigma	1
Termo	1
Normal	1
Inútil	1
Álcool	1
Desquerido	1
Desilusão	1
Desapoio	1
Discriminação	1
Isolamento	1
Sem opção	1
Sem rumo	1
Paraíso	1
Trauma	1
Descrença	1
Esquecimento	1
Desrespeito	1
Distraimento	1
Forasi	1
Descontentamento	1
Perdoportunidade	1
Faltavontade	1

Desaparecimento	1
Faltamor	1
Boapessoa	1
Estupidez	1
Desgaste	1
Perseguição	1
Injusto	1
Perda	1
Degradado	1
Faltarumo	1
Parvoíce	1
Livre	1
Necessário	1
Sufoco	1
Porquê	1
Sembenefício	1
Vazio	1
Semlugar	1
Inconsciente	1
Penamorte	1
Fugir	1
Escolha	1
Opção	1
Baixautostima	1
Insegurança	1
Família	1
Aflição	1
Desobrigação	1
Instável	1
Impulso	1
Conflito	1
Sucumbir	1
Desorganização	1
Faltaresi	1
Derrota	1

Semalternativa	1
Guerra	1
Incómodo	1
Rejeição	1
Incontornável	1
Grave	1
Precipitado	1
Vida	1
Enterro	1
Desmoronar	1
Dificuldade	1
Desorientação	1
Incapaz	1

Anexo IX – Quantificações das Categorias do estímulo *As Pessoas que se suicidam...*

E_3_Problemas

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	50	-,623	-,800	-,450	,359	-1,107	,535
Ausência	221	,141	,181	,102	-,081	,250	-,121

Variable Principal Normalization.

E_3_Desespero

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	44	-1,195	-,382	,866	,216	,213	-,665
Ausência	227	,232	,074	-,168	-,042	-,041	,129

Variable Principal Normalization.

E_3_Doença

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	26	1,362	-,258	-,855	1,199	-,482	,260
Ausência	245	-,145	,027	,091	-,127	,051	-,028

Variable Principal Normalization.

E_3_Sofrimento

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	17	-1,168	-,489	-1,547	-1,530	2,068	-,273
Ausência	254	,078	,033	,104	,102	-,138	,018

Variable Principal Normalization.

E_3_Ajuda

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	15	-,038	1,882	,975	1,579	1,501	1,489
Ausência	256	,002	-,110	-,057	-,093	-,088	-,087

Variable Principal Normalization.

E_3_Coragem

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	13	-,346	-2,172	2,235	-,107	,145	-,405
Ausência	258	,017	,109	-,113	,005	-,007	,020

Variable Principal Normalization.

Psicologicamente Afetadas

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	18	1,187	1,195	,555	-1,724	-1,523	-1,452
Ausência	253	-,084	-,085	-,039	,123	,108	,103

Variable Principal Normalization.

E_3_Fraqueza

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	15	1,474	-1,361	-1,279	1,249	1,212	-1,256
Ausência	256	-,086	,080	,075	-,073	-,071	,074

Variable Principal Normalization.

E_3_Solução

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	12	-2,184	,134	-2,218	-,701	-,761	,509
Ausência	259	,101	-,006	,103	,032	,035	-,024

Variable Principal Normalization.

E_3_Depressão

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	11	-,537	2,422	-1,029	-,132	,095	-1,003
Ausência	260	,023	-,102	,044	,006	-,004	,042

Variable Principal Normalization.

E_3_Egoísmo

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	11	1,195	-,537	,664	-2,464	,407	3,031
Ausência	260	-,051	,023	-,028	,104	-,017	-,128

Variable Principal Normalization.

Sem Sentido

Points: Coordinates

Category	Frequency	Centroid Coordinates					
		Dimension					
		1	2	3	4	5	6
Presença	10	-1,960	1,644	,490	1,362	-,787	,462
Ausência	261	,075	-,063	-,019	-,052	,030	-,018

Variable Principal Normalization.

Anexo X - Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo As Pessoas que se suicidam...

