PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

- La educación de los niños ciegos
- La enseñanza correctiva de niños con problemas específicos de aprendizaje
- Cinco estudios sobre el entrenamiento para padres
- Evaluación conductual de niños invidentes

Edgar Galindo

Eduardo Backhoff Milagros Damián Alfredo Flores Ángeles Flores



EDGAR GALINDO Y CAROLINA ROSETE

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico es una evaluación inicial que hace una estimación de los repertorios que muestra o no el individuo remitido al psicólogo. Para hacer esa estimación se recurre a dos instrumentos principales: una entrevista y una evaluación conductual directa (Bijou y Grimm, 1978). Los datos producidos por ambos instrumentos se organizan para establecer un cuadro general de las condiciones conductuales en las que se encuentra el individuo: este cuadro es lo que llamaremos diagnóstico.

Este capítulo está dedicado fundamentalmente a la evaluación conductual directa de niños invidentes, pues las entrevistas que suelen hacerse a los padres de los niños con retardo generalizado recogen la misma información que requerimos en el caso de un niño ciego, con algunas salvedades que explicaremos más adelante.

Por consiguiente, para hacer el diagnóstico de un niño ciego, recomendamos la aplicación de una entrevista para los padres de niños con retardo; por ejemplo, puede aplicarse la de Galindo, Bernal, Hinojosa, Galguera, Taracena y Padilla (1980).

Ahora bien, al hacer la entrevista deben respetarse las consideraciones siguientes:

- No deben hacerse aquellas preguntas que impliquen la condición visual del niño.
- 2. Deben hacerse las siguientes preguntas adicionales.

- a) ¿Se desplaza solo el niño en lugares cerrados?
- Señálese en cuáles y cómo lo hace.
 b) ¿Se desplaza el niño en lugares abiertos?
 Senálese si lo hace solo o acompañado, en cuáles lugares y cómo (por ejemplo, si usa bastón blanco).
- c) ¿Identifica el niño situaciones peligrosas para su seguridad física (por ejemplo, agua hirviente, enchufes eléctricos, fuego, tránsito de vehículos, balcones, escaleras, etc.)? Señálese cuáles, y si recurre al oído o al olfato.
- d) ¿El niño sabe leer y escribir en Braille?
- e) ¿El niño sabe manejar la caja aritmética?
- f) ¿El niño sabe manejar el ábaco?
- g) ¿El niño tiene algún remanente visual? ¿En qué situación lo ha notado usted?
- 3. Por último, al igual que en los casos de retardo generalizado, es conveniente remitir al niño al médico general para tener un informe de su estado de salud y es imprescindible remitirlo al oftalmólogo para tener un panorama general y sobre todo para conocer de la existencia de remanentes visuales, si los hay.

Todos estos informes han de complementar la evaluación conductual directa que aquí presentamos.

Una evaluación conductual directa debe reunir las siguientes características:

- a) Especificar claramente los estímulos ante los que se debe responder y las condiciones en que se lleva a cabo la estimación.
- b) Describir las características de la respuesta que debe evaluarse en términos, de preferencia, cuantitativos (frecuencia, duración, o latencia).
- c) Dado el caso topográfico, presentar ítems ordenados por complejidad creciente, de modo que se evalúen primero los repertorios simples y luego los más complejos.
- d) Proporcionar datos tales cuyo análisis sea el elemento fundamental para determinar el tratamiento que se va a aplicar, si éste es necesario.

Nuestra evaluación cuenta con estas características, y es el instrumento que utilizamos comúnmente para hacer una estimación de los repertorios conductuales de los niños invidentes, que son remitidos al CEER-CUSI.

La evaluación está dividida en cuatro partes, que corresponden a las cuatro áreas de desarrollo, mencionadas en el capítulo correspondiente, en las que un niño ciego puede presentar deficiencias:

- 1. Área 1. Autosuficiencia básica (AB).
- 2. Área 2. Movilidad y orientación (MO).
- 3. Área 3. Socialización (S).
- . Área 4. Académica (A).

3. Reconocimiento de sí mismo I

Socialización mínima
 Ecoicas y articulación

Introducción

Cada una de estas áreas ha sido subdividida en tres niveles de complejidad creciente, que corresponden a repertorios conductuales cada vez más complejos (véase cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Áreas, niveles y pruebas contenidos en la evaluación conductual directa para niños ciegos.

Área 1. Autosuficiencia básica	Área 2. Movilidad y orientación
Nivel I:	Nivel I:
1. Atención	1. Relaciones espaciotemporales
a) Auditiva b) Táctil	
2. Discriminación	2 Tactos simples
a) Auditivab) Táctilc) Olfativad) Gustativa	a) Olfativosb) Auditivosc) Táctiles
3. Manejo del cuerpo	
a) Conducta motora gruesab) Conducta motora fina	
Nivel II:	Nivel II:
1. Cuidado personal	2 Desplazamiento
a) Retrete b) Comer c) Vestirse d) Asso cornoral	a) Con guíab) Sin guía y sin bastónc) Con bastón blanco
.,	2 Tactos complejos
Nivel III:	Nivel III:
1. Orden operativo del medio	1. Uso de transportes colectivos
	a) Autobús b) Metro
Área 3. Socialización	Área 4. Académica
Nivel I:	Nivel I:
10-1-11-11	

Cuadro 4.1. (Continuación.)

1. Asertividad	Nivel III:	Reconocimiento de sí mismo II e intraverbales	1. Normas sociales	Nivel II:
 Lectoescritura en Braille Escritura en blanco y negro Caja aritmética Ábaco 	Nivel III:	a) Formasb) Preescritura en blanco y negroc) Aritmética	1. Repertorios preacadémicos	Nivel II:

Hemos englobado dentro del nivel I todos aquellos repertorios conductuales que consideramos básicos, para una relación mínima del individuo con su ambiente. El niño que presenta deficiencias en estos repertorios, sufre de retardo generalizado y debe ser remitido a un programa para niños con impedimentos múltiples.

En el nivel II se evalúan aquellas conductas que son condición necesaria para que un niño cualquiera ingrese a la educación básica; las cuales son conductas que muestra un niño de siete años.

En el nivel III hemos incluido aquellos repertorios que son imprescindibles para que un niño ciego pueda ingresar al sistema educativo básico y se desenvuelva con cierta soltura entre sus camaradas videntes.

Evidentemente, es posible hacer evaluaciones también en el nivel IV, mencionado en el primer capítulo, pero consideramos que éstas deben ser más bien estimaciones específicas de repertorios muy bien delimitados, para evaluar problemas muy concretos de individuos que ya se desenvuelven más o menos adecuadamente en su ambiente.

Cabe aclarar que esta organización que hemos dado a nuestro instrumento de diagnóstico conductual responde a las necesidades de secuenciación e interdependencia de nuestros programas de entrenamiento; es decir, de ninguna manera pensamos que el desarrollo psicológico proceda según las áreas y los niveles mencionados, siguiendo necesariamente el orden de complejidad que hemos establecido para nuestros programas. Veamos ahora algunos aspectos de cada una de las áreas.

AUTOSUFICIENCIA BÁSICA

En el nivel I se evalúan los repertorios de atención (auditiva y táctil), discriminación (auditiva, táctil, olfativa y gustativa) y manejo del cuerpo (conducta motora gruesa y fina). En atención se evalúa un primer tipo de seguimiento de las instrucciones del terapeuta, que es fundamental para cual-

quier entrenamiento. En discriminación y manejo del cuerpo se evalúan repertorios muy definidos, y también el seguimiento de instrucciones.

Introducción 215

En el nivel II se evalúan las conductas de cuidado personal (retrete, comer, vestirse y aseo corporal); y en el nivel III, otras conductas de cuidado personal más específicas de la condición de invidente, como el orden de la vivienda y de los materiales escolares. Las conductas que se evalúan en todos los niveles están relacionadas directamente con los programas del CEFRI.

MOVILIDAD Y ORIENTACIÓN

En el nivel I se evalúan las relaciones espaciotemporales y los tactos que son precurrentes para las conductas de desplazamiento de los niveles posteriores. Los tactos comprenden la identificación de objetos corrientes en el ambiente del niño, mediante el olfato, el tacto y el oído.

El nivel II comprende las tres posibilidades de desplazamiento del invidente (con guía, sin guía y sin bastón, y con bastón blanco) y la identificación de objetos y acontecimientos más complejos que los del nivel anterior, pero también comunes en el medio del individuo.

En el nivel III se evalúan las habilidades de desplazamiento del invidente, ya no dentro de espacios seguros y delimitados, sino dentro de una comunidad citadina compleja, en la que cualquier individuo debe recurrir a los transportes públicos. En este diagnóstico no se incluyen los ítems pertinentes, porque una evaluación de este tipo toma mucho tiempo, pues implica trasladarse dentro de la comunidad con el individuo evaluado.

En caso de que el evaluado cubra todos los requisitos del nivel II, debe continuarse la evaluación del nivel III recurriendo a la línea base de los programas, uso de transportes colectivos y uso de establecimientos de la comunidad.

SOCIALIZACIÓN

En el nivel I se evalúa, en primer lugar, si el niño se comporta adecuadamente en una situación social elemental: el juego con sus iguales; aquí se busca averiguar si existen repertorios de interacción positiva o conductas problemáticas que estorben esa interacción. También se evalúan las formas de conducta verbal más simples, las respuestas ecoicas y los tactos (reconocimiento de sí mismo I); en principio, estas formas de evaluación son iguales a las que se utilizan corrientemente en la modificación de conducta.

En el nivel II se evalúan conductas sociales convencionales (normas sociales), tactos (reconocimiento del medio familiar) y una forma más compleja de conducta verbal (intraverbales).

El nivel III comprende, bajo el rubro de asertividad, una serie de conductas sociales, que van desde habilidades de conversación hasta la obtención de informaciones precisas mediante el interrogatorio de personas desconocidas.

ACADÉMICA

Como puede observarse, no existen conductas académicas en el nivel I; esto se debe a que hemos pensado que los repertorios de este tipo sólo cobran importancia si hay un desarrollo mínimo en las otras tres áreas.

En el nivel II se evalúan repertorios que son precurrentes para aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas (repertorios preacadémicos), y en el nivel III, conductas académicas propiamente dichas, específicas de la condición de invidente (lectoescritura en Braille, caja aritmética y ábaco) o de cualquier individuo con un mínimo de escolaridad (escritura en blanco y negro).

Hemos observado que, en términos generales, el niño que no cubre los requisitos de la evaluación en el nivel I de un área, dificilmente cubre los del nivel II de esa misma área, aunque puede suceder que cubra los criterios del nivel II de otra área. Esto significa que el nivel I es precurrente del nivel II, dentro de una misma área, pero la dependencia entre un área y otra es menos clara. Sin embargo, creemos que hay elementos suficientes para afirmar que el nivel I de autosuficiencia básica es precurrente para todos los demás niveles y áreas.

INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACIÓN

Es conveniente leer con cuidado este instrumento antes de aplicarlo y reunir todo el material antes de empezar; incluso es recomendable que los evaluadores hagan ensayos preliminares aplicándose las pruebas unos a otros.

No deben modificarse los criterios de ejecución, las instrucciones ni los procedimientos. Los objetos o materiales estímulo pueden cambiarse por otros equivalentes si no queda otro remedio, sin embargo, debe hacerse lo posible por seguir las indicaciones al pie de la letra.

Cada una de las pruebas contiene los siguientes elementos:

- 1. Procedimiento. Indica todos los pasos que deben seguirse durante la evaluación de una parte.
- 2. *Instrucciones*. Señalan con precisión qué debe decirse al sujeto evaluado, antes de presentar los ítems. A veces, *Procedimiento* e *Instrucciones* se presentan juntos.
- 3. Criterio. Explica con detalle qué requisitos debe cubrir la respuesta evaluada para considerarla correcta; toda respuesta que no cumpla con alguno de estos requisitos debe considerarse incorrecta.
- 4. Estínulos. Especifican cada uno de los estímulos, situaciones estímulo, objetos estímulo o materiales que deben presentarse, uno por uno, al individuo evaluado. Cada estímulo (situación estímulo u objeto estímulo) es considerado un ítem de la prueba, y está numerado. La respuesta que da el niño evaluado ante el estímulo debe cumplir el criterio especificado para ser considerada correcta, i, c., para considerar correcto ese frem
- 5. Registro. Cada ítem puede ser correcto o incorrecto. Si la respuesta cu-



bre el criterio especificado, se le considera correcta y se anota en el ítem correspondiente; de lo contrario se anota X en ese ítem.

6. Observaciones. Aquí debe anotarse, en principio, cualquier detalle de la conducta del evaluado que el evaluador considere importante; sin embargo, a veces se indica en el procedimiento el tipo de anotaciones que deben hacerse bajo este rubro. Las observaciones son la parte cualitativa de la evaluación, de ahí su importancia

Por regla general, las respuestas correctas o incorrectas del niño no deben ser seguidas por consecuencia alguna. No obstante, resulta conveniente hacer, de vez en cuando, observaciones verbales que propicien una buena interacción con el evaluado, como por ejemplo, "Bien, Juanito. Ahora vamos a hacer otra cosa", o "Pon atención a lo que vamos a hacer. ¿Te fijaste?"

Debe aplicarse primero el nivel I de todas las áreas. Si el niño no muestra problemas o éstos son aislados, se pasa al nivel II de todas las áreas. Pero si el niño presenta deficiencias notables en todas las áreas, debe suspenderse la evaluación. Lo mismo vale para los niveles siguientes.

Si en un área es cubierto el nivel I, debe continuarse al nivel II de esa área. Si se observan deficiencias graves en el nivel I de autosuficiencia básica, se suspende la evaluación y se considera que el niño no presenta runguno de los otros repertorios; igual se procede si el niño manifiesta conductas perturbadoras que imposibiliten la evaluación, con la diferencia de que, en este caso, se aplica la prueba de socialización mínima.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Terminada la aplicación de las pruebas, se pasa a calcular el porcentaje de respuestas correctas (ítems correctos) para cada una de las pruebas, de los niveles y de las áreas, según la fórmula:

$$\frac{\text{Ítems correctos}}{\text{Total de ítems}} \times 100 = x \%$$

Los resultados de cada área, con sus respectivos niveles, se presentan en la siguiente forma:

Área 1. Autosuficiencia básica

- 1. Atención _____ % (promedio de *a* y *b*):
- a) Auditiva _____ %
- b) Táctil _____ %
- 2. Discriminación _____ % (promedio de a, b, c y d).

ÁREA 1. AUTOSUFICIENCIA BÁSICA

NIVEL I

1. Atención

a) Atención auditiva

Procedimiento: Presenten los estímulos en distintos lugares, al frente o atrás del niño, pero variando la altura de presentación. Los estímulos estarán separados por 15 segundos. La evaluación debe realizarse en una situación en la que no haya mucho ruido.

Instrucciones: "Voy a hacer unos ruidos, tú debes voltear al lugar de donde provienen."

Critèrio: Se considerará cubierto cuando el niño oriente su cara o cuerpo hacia el lugar donde se originó el estímulo, en menos de cinco segundos para cada uno de los ítems.

10.	10.	10. Moneda que cae
9.	9.	Alguien que brinca
ò	8.	8. Alguien que corre
7.	. 7.	7. Alguien que silba
1 6	6.	6. Pasos de una persona
្ហ	Э	5. Ûn timbre
4.	4.	 Vôz de un adulto llamándole
3.	ώ	3. Aplausos
2.	2.	Objeto que cae
ť	<u>; </u>	1. Botar una pelota
		(En lugares abiertos)
10.	10.	10. Moneda que cae
5.9	9.	9. Objeto que cae
œ	.80	8. Ruido de la regleta
7.	7.	Ruido del ábaco
6.	6.	_
Ú	5.	Arrugar un papel
		en una hoja
4.	4.	
3.	ယ	Arrastrar una silla
		llamándolo por su nombre
2.	2.	Voz de un adulto
		1. Cerrar una puerta
		(En lugares cerrados)
Observaciones	Kegistro	Estimulos
Ohoariaci	Daniel	

mente dicha.

b) Atención táctil

Procedimiento: Tome, una por una, las partes de la cara y el cuerpo mencionadas abajo, con un solo dedo y con un lapso de 15 segundos entre estímulos.

Instrucciones: "Voy a tocar partes de tu cara y tu cuerpo; cuando quite la mano, pon la tuya en el lugar que te toqué."

Criterio: Se considerará cubierto cuando el niño toque, con su mano o dedo,

el lugar que se le tocó, en un lapso no mayor de 15 segundos.

Partes estimuladas	Registro	Observaciones
1. Nariz 2. Frente	3 io i	3 2 1
 Mejilla derecha Ceja izquierda 	4, 75,	4, 7,7
6. Oreja izquierda	7.6	6. 7.
	œ	, œ
	, 9	1,9
10. Ceja derecha	10.	10.
11. Hombro	11.	12.
12. Mano	12.	12.
13. Rodilla derecha	13.	7 1.
14. Espalda	14.	1 14
15. Pierna izquierda	15.	15.
16. Codo	16.	16.
17. Estómago	17.	18
18. lobillo	10.	10.
19. Brazo	19.	19.
20. Cuello	20.	20.

2. Discriminación

a) Discriminación auditiva

1. a) Una persona diciendo: "Atención", a	Estímulos
Diga al niño: "Voy a hacer ruidos para que	Procedimiento e instrucciones
Que el niño identifique el estímulo que	Criterio
1	Registro
1	Registro Observaciones

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(1) 10 (
a) Ruido de llaves arriba a la derecha b) Ruido de llaves atrás y abajo c) Ruido de llaves adelante y al frente	4.	a) Botar una pelota a 3 m. b) Botar una pelota a 1 m c) Botar una pelota a 5 m	3.	a) Agitar un manojo de llaves a 3 m b) Agitar el mismo manojo a 1 m c) Agitar el mismo manojo a 5 m	2.	1 m de distancia b) La misma persona diciendo: "Atención", a 2 m c) La misma persona diciendo: "Atención", a
Diga al niño: "Voy a hacer ruidos en diferentes lugares, dime cuál está en la posición que yo te indiqué" Antes de presentar los ítems, dígale qué posición debe identificar						tú los oigas, dime cuál está más cerca de ti"
El mismo que el anterior						se le pide
	4.		ယ		2.	
	4.		Ċ.		2.	

d) Caja de fósforos con un fósforo b) Caja de fósforos con 5 fósforos con 5 fósforos de fósforos llena	a) Una voz Illamándolo por su nombre, al frente b) Una voz Illamándolo por su nombre, a la izquierda c) Una voz Illamándolo por su nombre, a la izquierda d) Cerrar un libro arriba, a la izquierda b) Cerrar un libro abajo, a la izquierda c) Cerrar un libro abajo, a la izquierda c) Cerrar un libro abajo, a la izquierda c) Cerrar un libro adelante	Estímulos
procedimiento de igualación a la muestra. Considérese como estímulo de muestra al ítem que se va a evaluar (a), y tómense como estímulos de comparación a los ítems que siguen (b y c).		Procedimiento e instrucciones
cubierto cuando el niño cuando el niño identifique el estímulo de comparación que es igual al de muestra, en las dos ocasiones		Criterio
	.7 .6 .5	Registro
	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	Observaciones
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
9. a) Caja con tres lápices b) Caja igual con cinco lápices c) Caja igual con siete lápices 10. a) Bote con dos piedritas	b) Llavero con cinco llaves c) Llavero con 10 llaves	8. a) Llavero con
tres al con ices al con con	b) Llavero con cinco llaves c) Llavero con 10 llaves c) Llavero con 10 llaves c) Llavero con 10 comparación, uno dé los cuales es igual al de muestra. Presente el estímulo de muestra y 10 segundos después los de comparación. Cada ítem debe ser evaluado dos veces de esta manera. Las instrucciones son: "Te voy a dar una cosa, tómala y óyela; luego de un rato te voy a dar otras tres cosas, y cuando escuches la que es igual a la primera que te di dámela"	8. a) Llavero con Dé al niño el
tres al con ices al con con	Llavero con cinco llaves Llavero con 10 llaves 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11	Llavero con

b) Bote con ocho piedritasc) Bote con cinco piedritas	Estímulos
	Procedimiento e instrucciones
	Criterio
	Registro
	Registro Observaciones

b) Discriminación táctil

Procedimiento: De antemano, es necesario contar con una serie de objetos estímulo: 1. Trozos de tela del mismo tamaño y de la misma forma, para textura; 2. tres trozos de tela iguales, uno liso, otro calado y otro bordado; 3. dados del mismo tamaño y de diferentes materiales, para textura; 4. tres dados de madera iguales en todo, salvo en tamaño; 5. tres blusas iguales, salvo en tamaño; 6. tres pelotas iguales, salvo en tamaño; 7. tres pelotas del mismo tamaño, pero de diferente material (diferente consistencia); 8. tres hojas del mismo tamaño: una de papel bond, una de papel carbón y una de papel cartón; 9. tres piezas de pan de caja: una blanda, otra dura y otra tostada; 10. una pluma fuente (o estilográfica), un lápiz y un bolígrafo; 11. un cuchillo, un tenedor y una cuchara del mismo juego; 12. tres cepillos de forma y función diferentes, y 13. tres recipientes iguales que contengan líquidos a diferentes temperaturas.

Una vez que se cuente con este material, dé el estímulo muestra al niño

Una vez que se cuente con este material, dé el estímulo muestra al niño durante cinco segundos, retíreselo luego y proporciónele los tres de comparación hasta que responda o pasen 30 segundos. Trabaje dos veces con cada estímulo muestra. Anote en observaciones si el niño dice los nombres de los objetos. Por lo demás, siga el mismo procedimiento que se explicó en discriminación auditiva.

Instrucciones: "Voy a darte una cosa, después de un rato me la devuelves, entonces te daré otras tres y tú me entregarás la que es igual a la primera que te di."

Criterio: Se considera cubierto cuando el niño entregue el estímulo de comparación que es igual al de muestra, en menos de 30 segundos. Las instrucciones, los procedimientos y los criterios son los mismos para todos los ítems de esta sección.

Estímulos para evaluar textura	Registro	Observaciones
1.	1.	1_{∞}
a) Lana b) Seda c) Algodón		4.75

Óσ	ç	Papel bond (para máquina) Papel carbón Cartón
		a) Pelota de gomab) Pelota de plásticoc) Pelota de hule
7.	7.	7.
Observaciones	Registro	Estímulos para evaluar consistencia
		a) Pelota medianab) Pelota chicac) Pelota grande
6.	6.	6.
		a) Blusa o camisa, grandeb) Blusa o camisa, medianac) Blusa o camisa, chica
5,	ÇI ,	ù
		a) Dado de madera, chicob) Dado de madera, grandec) Dado de madera, mediano
4.	4.	4.
Observaciones	Registro	Estínulos para evaluar tamaño
		a) Dado de maderab) Dado de plásticoc) Dado de metal
ယ	ω	<u>,</u> 3
		a) Tela lisab) Tela caladac) Tela bordada
2.	2.	2.

1		0	
*	Estími evaluar c		
	Estímulos para evaluar consistencia		
	a		
.9	Reg		
	Registro		
.9	0		
	Observaciones		
	nes		1.9

		a) Líquido fríob) Líquido calientec) Líquido tibio
13.	13.	13.
Observaciones	Registro	Estínulos para evaluar temperatura
		a) Cepillo de dientesb) Cepillo de zapatosc) Cepillo de pelo
12.	12.	12.
		a) Cucharab) Tenedorc) Cuchillo
11.	11.	11.
		a) Pluma fuenteb) Lápizc) Bolígrafo
10.	10.	10.
Observaciones	Registro	Estímulos para evaluar forma
		a) Pan durob) Pan blancoc) Pan tostado
,9	,,0	9.

c) Discriminación olfativa

Procedimiento: De antemano, debe contarse con una serie de frascos iguales, con las sustancias que se especifican. Proporcione al niño el estímulo muestra para que lo huela, durante cinco segundos, enseguida déle los

Diagnóstico

segundos. Los frascos con los que no esté trabajando, deberán estar ta-pados. Cada estímulo muestra se presentará dos veces. tres estímulos de comparación y déjeselos hasta que responda o pasen 30

Instrucciones: "Huele esto, dámelo. Dime de estos otros tres, cuál es igual al primero que te di, y dámelo."

Criterio: Se considerará correcto cuando el niño entregue el estímulo de comparación que es igual al de muestra, en menos de 30 segundos, en dos ocasiones.

los ítems. NOTA: Las instrucciones, el procedimiento y los criterios son los mismos para todos

Estímulos para evaluar el aroma frutal	Registro	Observaciones
1.	1,	1
a) Naranjab) Acetonac) Perfume		
2.	2.	2.
a) Limón b) Gasolina c) Alcohol		
ω	3.	3.
a) Piñab) Pinturac) Jarabe contra la tos		
Estímulos para evaluar el aroma de medicamento	Registro	Observaciones
4.	4.	4.
a) Alcohol b) Piña c) Limón		
Ç u	Ċī	'n
a) Antiséptico b) Perfume c) Cebolla		

a) Chile (ajî)*b) Naranjac) Piña	10.	Estímulos para evaluar condimentos alimentarios	a) Mayonesab) Perfumec) Gasolina	,9	a) Vainillab) Alcoholc) Gasolina	.00	a) Cebollab) Acetonac) Gasolina	7.	Estímulos para evaluar el aroma de alimentos	a) Jarabe contra la tosb) Plátanoc) Naranja	6.	Estímulos para evaluar el aroma de medicamento
	10.	Registro		9		, %		7	Registro		6.	Registro
	10.	Observaciones		9.		œ		7.	Observaciones		6.	Observaciones

^{*}Ají, pimiento o chile. Comestible de sabor fuerte; condimento culinario.

		a) Perfume de tocadorb) Plátanoc) Naranja
15.	15.	15.
		a) Agua de coloniab) Gasolinac) Limón
14.	14.	14.
		a) Agua de rosasb) Piñac) Alcohol
13.	13.	13,
Observaciones	Registro	Estímulos para evaluar el aroma floral
		a) Mostaza b) Alcohol c) Limón
12.	12.	12.
		a) Pimientab) Plátanoc) Gasolina
11.	11.	11
Observaciones	Registro	Estímulos para evaluar condimentos alimentarios

d) Discriminación gustativa

Procedimiento: De antemano, debe contarse con una serie de vasos iguales con los líquidos que se van a usar, y cuatro platos para verter las sustancias sólidas que se van a usar. Dé al niño a probar el estímulo muestra y, después de 10 segundos, entréguele los de comparación, con 10 segundos de intervalo entre ellos.

Instrucciones: "Vas a probar lo que te dé, después de un rato probarás otras dos o tres cosas, y tú me entregarás la que sabe igual que la primera."

Criterio: Que el niño entregue el recipiente con el estímulo de comparación

Criterio: Que el niño entregue el recipiente con el estímulo de comparación que sea igual a la muestra, antes de que pasen 15 segundos, después de la presentación del último estímulo.

NOTA: Las instrucciones, los procedimientos y los criterios serán los mismos para todos los ítems.

Estímulos	1.	a) Dulce (azúcar)b) Salado (sal)c) Amargo (polvo de quinina)	2.	a) Salado (sal)b) Amargo (polvo de quinina)c) Dulce (azúcar)	.3.	a) Agrio (polvo de vitamina C)b) Salado (sal)c) Dulce (azúcar)	4.	a) Insípido (harina)b) Salado (sal)c) Dulce (azúcar)		5.
Registro										
Observaciones	1.		2.		'n		4.		5	

a) Café sin azúcarb) Café con azúcarc) Agua salada	10.	a) Agua con limón (sin azúcar)b) Agua de piñac) Agua simple	9,	a) Agua saladab) Agua simplec) Agua azucarada	%	a) Agua azucaradab) Agua simplec) Café sin azúcar	7	a) Agua simpleb) Agua azucaradac) Agua salada.	6.	Estímulos
	10.		9.		.8		7.		6.	Registro
	10.		9.		.8		7.		6.	Observaciones

3. Manejo del cuerpo

Procedimiento general: Anote en las observaciones si el niño siguió o no las instrucciones por sí solo, si hay que indicarle cómo ejecutar cada acción y si posteriormente lo hace sin ayuda o necesita de ésta, así como la topografía de la respuesta si, a juicio del evaluador, es inadecuada.

a) Conducta motora gruesa

Procedimiento e instrucciones (Criterio Registro Observaciones 1. "Acuéstate boca abajo y levanta la cabeza." Si el niño no sigue la orden, póngalo boca abajo y levántele la cabeza 90 grados. 2. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira astriba, dígale: "Gira arriba. 4. Estando el niño boca arriba. 4. Estando el niño boca arriba. 5. Estando el niño boca arriba. 6. Estando el niño boca arriba mismo hasta colocarse boca arriba. 6. Estando el niño boca abajo, y luego pidale que lo haga solo. 6. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies pies". Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con elos. 6. Estando el niño boca savide con los pies para que no se ayude por lo menos 50 cm sin ayuda. 6. Estando el niño boca sobre sí mismo, sin ayudarte con los pies para que no se ayude con elos. 6. Estando el niño boca sobre sí mismo aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo por lo menos 50 cm sin ayuda. 6. Estando el niño boca sin ayuda. 6. Estando el niño boca sobre sí mismo sin ayudarse con los pies para que no se ayude con los pies. 7. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. 8. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. 8. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. 8. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda.				
"Acuéstate boca abajo y levanta la cabeza." y levanta la cabeza." Si el niño no sigue la orden, póngalo boca abajo, ofigale: "Levanta el pecho apoyándote con las pajo, dígale: "Levanta el pecho apoyándote con las poyándose con las por más de 10 segundos. Será correcto cuando 2. levanta el pecho prazos, sin ayuda, por más de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo hasta colocarse boca a arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca a girar sobre sí mismo, sin ast." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin asobre si mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira sobre si mayudarse con los pies. Será correcto si se arastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arastra más de 30 cm sin ayudarse con los sin ayuda se por lo menos 50 cm sin ayuda. Será correcto si gira sobre si mismo, sin ayudarse con los sin ayuda se menos de 10 segundos.	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Observaciones
y levanta la cabeza." Si el niño no sigue la crabeza en un ángulo de 90 orden, póngalo boca abajo y levántele la cabeza 90 grados. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira sovez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a facerlo una si "Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pidale que lo haga solo. Estando el niño boca se abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayuda en menos de abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayuda en menos de sitando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayuda en menos de nincado, dígale: "Ven aquí caminando con ellos. Estando el niño boca bajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayuda en menos de nincado, dígale: "Ven aquí caminando con ellos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayuda en menos de nincado, dígale: "Ven aquí caminando con sin ayuda. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos.	1. "Acuéstate boca abajo	Será correcto si	<u></u>	j.,
Si el niño no sigue la bridante la cabeza 90 grados. Estando el niño boca abajo, dígale: "Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, colóquelo la segundos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pidale que lo hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Si en un ángulo de 90 cralcación con el piso, durante con elos. Será correcto cuando 2. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira 4. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gira 50 cm sin ayudarse con los pies si mismo, sin 30 cm sin ayudarse con los con los pies si mismo, sin 30 cm sin ayudarse con los con los pies si mismo, sin 30 cm sin ayudarse con los con los pies si mismo, sin 30 cm sin ayudar se si mismo, sin 30 cm sin ayudar se si mismo, sin 30 cm si ayu	4	mantiene la cabeza	57	
abajo y levántele la cabeza 90 grados. Estando el niño boca abajo, digale: "Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, apúdelo a hacerlo una videlo a hacerlo una vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, digale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Ven abajo, dígale: "Ven hasta colocarse boca abajo, dígale: "Ven haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven haga solo. Esta	Ši el niño no sigue la	en un ángulo de 90		
abajo, digale: Estando el niño boca abajo, digale: Cevanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, ayúdelo a hacerlo una vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, digale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca a abajo, digale: "Ven abajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven haga solo. Estando el niño boca a bajo, digale: "Ven así: "Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego péjelo segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 1	orden, póngalo boca	grados en relación		
Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca agirar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los para que no se ayude. Caben de desde no sera correcto si gatea no los pies y manos." Si no lo hace, colóquelo será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayudare correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con ellos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayudare correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con ellos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos.	abajo y levántele la	con el piso, durante		
Estando el niño boca abajo, dígale: "Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, apoyándose con los apoyándote con las manos." Si no lo hace, colóquelo "Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, colóquelo "Levanta el pecho apoyándose con los levante al pecho apoyándose con los pies y manos." Si no lo haga solo. Será correcto si gira sobre sí mismo sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos.		10 segundos.		
"Levanta el pecho "Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, apyúdelo a hacerlo una vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven abajo, dígale: "Ven abasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	2. Estando el niño boca	Será correcto cuando	2.	2.
"Levanta el pecho apoyándote con las manos." Si no lo hace, apoyándose con los brazos, sin ayuda, por más de 10 segundos. Vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca agrirar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca si será correcto si gatea hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo "Levanta el pecho brazos, sin ayuda, en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gatea pro lo menos 50 cm sin ayuda. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda se nemos 50 cm sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos.	abajo, dígale:	levante al pecho		
apoyándote con las manos." Si no lo hace, ayúdelo a hacerlo una yudelo a por más de 10 segundos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, dígale: "Cara sobre sí mismo, sin ayuda en menos de a girar sobre sí mismo, sin ayuda en menos de a girar sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Estando el niño boca sabajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayudarse arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse som los pies. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda se nemos de 10 segundos.	"Levanta el pecho	apoyándose con los		
manos." Si no lo hace, ayúdelo a hacerlo una vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira ariba. Estando el niño boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	apoyándote con las	brazos, sin ayuda,		
ayúdelo a hacerlo una vez y luego déjelo solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca siriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si genta sobre sí mismo, sin ayudarse cor los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gatea 6. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies.	manos." Si no lo hace,	por más de 10		
solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca abajo, dígale: "Ven apudarte con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca abajo, dígale: "Ven apudarte con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira 4. Será correcto si gira 50 cm sin ayuda. Será correcto si gira 4. Será correcto si gira 50 cm sin ayuda. Será correcto si se 5. Será correcto si se 5. Será correcto si se 60 cm sin ayudarse 6. Será correcto si se 60 cm sin ayuda. Será correcto si se 60 cm sin ayuda. Será correcto si se 60 cm sin ayuda. Será correcto si gira 60 cm sin ayuda.	ayúdelo a hacerlo una	segundos.		
solo. Estando el niño boca asi", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos 50 cm sin ayuda. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos 50 cm sin ayuda.	vez y luego déjelo			
Estando el niño boca abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca apude con ellos. Estando el niño boca arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudare con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo hasta aquí sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos.				
abajo, dígale: "Gira así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarse arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudare con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gira sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si gatea 5. Será correcto si gatea 6. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda.		Será correcto si gira	3.	3
así", y oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño brancado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo a girar sobre sí mismo será correcto si gatea hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	abajo, dígale: "Gira	sobre sí mismo, sin		
girar sobre sí mismo hasta colocarse boca arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, ofígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño boca sobre sí mismo, sin ayuda en menos de 10 segundos. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. con los pies. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	así", y oblíguelo a	ayuda, en menos de		
arriba. Estando el niño boca arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hace, colóquelo Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca sin ayudarse sobre sí mayudarse con los pies para que no se ayude con ellos. Será correcto si gatea fo.	girar sobre sí mismo	10 segundos.		
Estando el niño boca arriba. dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	hasta colocarse boca			
arriba, dígale: "Gira así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo, sin ayuda en menos de a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca arrastra más de arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hoca arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si se se con los pies. Será correcto si gatea fo. Será correcto si se si mismo, sin ayuda en menos 50 cm sin ayudarse sin		Será correcto si gira	A	4
así." Ahora oblíguelo a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hace, colóquelo aguir a pue no se ayude con ellos. Estando el niño hace, colóquelo aguir a pue no se ayude con ellos. Será correcto si se arrastra más de 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gatea 6. Será correcto si gatea 6.		sobre sí mismo sin	ŀ	
a girar sobre sí mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	así "Ahora oblíonelo	aviida en menos de		
mismo hasta colocarse boca abajo, y luego pidale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	a girar sobre sí	10 segundos.		
colocarse boca abajo, y luego pídale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	mismo hasta	O		
y luego pidale que lo haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	colocarse boca abaio			
haga solo. Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	v luego pídale gue lo			
Estando el niño boca abajo, dígale: "Ven abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	haga solo.			
abajo, dígale: "Ven hasta aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo avudarse con los pies. con los pies. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayudarse con los pies.		Será correcto si se	УП	ĊΊ
hasía aquí sin ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo 30 cm sin ayudarse con los pies. Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda.		arrastra más de		•
ayudarte con los pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo con los pies.	hasta aguí sin	30 cm sin avudarse		
pies." Llámelo desde una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	avudarte con los	con los pies.		
una distancia de 1 m y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	pies." Llámelo desde			
y deténgale los pies para que no se ayude con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	una distancia de 1 m			
para que no se ayude con ellos. Estando el niño Será correcto si gatea hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	y deténgale los pies			
con ellos. Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo	para que no se avude			
Estando el niño hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo Será correcto si gatea por lo menos 50 cm sin ayuda.	con ellos.			
hincado, dígale: "Ven aquí caminando con tus pies y manos." Si no lo hace, colóquelo		Será correcto si gatea	2	7
		por lo manos 50 cm	9	
	aguí caminando con	sin avuda.		
no lo hace, colóquelo	tus pies y manos." Si			
	no lo hace, colóquelo			

16. Igual que el anterior, pero sin apoyo.17. Diga al niño:	14. Igual que el anterior, sólo que sin apoyo. 15. Diga al niño: "Párate de puntas", indíquele cómo y tómelo de la mano.	hombros e indíqueselo. 13. Diga al niño: "Párate en un pie." Si no lo hace, oblíguelo a levantar el pie izquierdo diciéndole: "Así", y tomándolo de la mano.	apoyo. 12. Diga al niño: "Camina para atrás." Si no sabe cómo, tómelo de los	11. Igual que el anterior, sólo que se le retira el	 Diga al niño: "Camina", tomándolo de la mano. 	9. Diga al niño: "Párate", pero se le retira el apoyo.	8. Diga al niño: "Párate", tomándolo de la mano.	avanzar un poco y luego déjelo solo. 7. Diga al niño: "Siéntate", señalándole un asiento apropiado.
con apoyo. Igual que el anterior, pero sin apoyo. Será correcto si da al	Igual que el anterior, pero sin apoyo. Será correcto si permanece al menos 5 segundos en las puntas de los pies,	Será correcto si permanece parado en un pie, al menos 5 segundos, con apoyo.	Será correcto si da al menos 10 pasos para atrás.	Igual que el anterior, sólo que sin apoyo.	apoyo. Será correcto si da al menos 10 pasos, tomado de la mano del instructor.	menos 15 segundos. Será correcto si permanece de pie, al menos 15 segundos, sin balancearse y sin	manos y con la cabeza erecta. Será correcto si permanece de pie sin balancearse, apoyándose, al	Será correcto si está sentando más de 15 segundos, sin apoyarse en las
16. 17.	14. 15.	13.	12.	11.	10.	9	œ	.7
16. 17.	14. 15.	13.	12.	, 11	10.	.90	òο	,7

[]

2	
Ĺ	1

		in rigidez muscular.	
		los pies, sin apoyarse	muéstrele cómo.
		escalones, alternando	pies." Si no sabe,
		menos cinco	baja sin juntar los
22.	22.	Será correcto si baja al	22. Diga al niño: "Ahora
		ni rigidez muscular.	
		los pies, sin apoyarse	cómo, enséñele.
		escalones, alternando	pies." Si no sabe
		más de cinco	escalera sin juntar los
21.	21.	Será correcto si sube	21. Diga al niño: "Sube la
		los músculos.	
		los pies ni rigidez en	indíquele cómo.
		escalones sin alternar	pies." Si no lo hace,
		por lo menos cinco	baja juntando los
20.	20.	Será correcto si baja	20. Diga al niño: "Ahora
		músculos.	
		rigidez en los	
		alternar los pies ni	indíquele cómo.
		escalones, sin	pies." Si no lo hace,
		menos cinco	escalera juntando los
19.	19.	Será correcto si sube al	19. Diga al niño: "Sube la
		sólo que para atrás.	pero para atrás.
18.	18.	Igual que el anterior,	18. Igual que el anterior,
			solo.
			pies y luego déjelo
			cómo, colocándole los
		del otro.	no lo hace, muéstrele
		un pie con la punta	delante del otro." Si
		juntando el talón de	poniendo un pie
		menos 10 pasos,	"Camina para acá
Observaciones	Kegistro	Crierio	instrucciones
			Procedimiento e
			:

b) Conducta motora fina

	anterior. 7. Dados y lápices.	6. Los mismos	5. Bolsa, dados, lápices y dulces.	4. Dados.	3. Un muñeco.		2. Un muñeco.	1. Ninguno.	Objetos estímulo
lápices, y dígale: "En la mesa hay unos dados y lápices, dámelos, uno por uno, tomándolos sólo	que sacaste." Ponga en la mesa tres dados y tres	las cosas que hay dentro de la bolsa." Ahora dígale: "Ahora mete una	mano". Proporcione al niño la bolsa con los estímulos, y dígale: "Saca una por una	Dé al niño por lo menos tres dados, diciéndole: "pon este dado en la otra	Igual que el anterior, pero con una sola mano.	cabeza del niño. Diga al niño: "Baja con las dos manos el muñeco que está aquí." Haga que lo toque mientras le da la indicación y luego le hace bajar las manos	Coloque el muñeco en una repisa situada 10 cm por encima de la	"Toca tu nariz con un solo dedo".	Procedimiento e instrucciones
objetos sólo con los dedos (mínimo tres). Anote si lo hace con una o dos manos; si	cosas sin tirarlas. Que el niño tome los	todas las cosas de la bolsa. Que meta una por una las	la otra. Se considerá cubierto cuando saque una por una	mano. Que se pase los tres dados directamente de una mano a	Igual que el anterior, pero con una sola	y lo baja.	Será correcto si toma el muñeco con las dos manos	Que se toque la nariz con un solo dedo	Criterio
	.7	6.	ហ្វ	Ą.	Ω		2.	1.	Registro
	7.	6.	Ćι	.	ÿ		;2	<u> </u>	Observaciones

Objetos estímulo

Procedimiento e instrucciones

Criterio

Registro | Observaciones

con los dedos."

19.	19	Que los	Con el mismo	19. El cordón Con el mismo
			dos nudos."	
			este cordón y hazle	
		nudos.	y dígale: "Toma	cordón.
18.	18.	Que haga dos	Dé al niño el cordón	18. Un
)		iguales.	pedazos iguales."	
		pedazos	córtala en cuatro	anterior.
		hoja en cuatro	dígale: "Ahora,	de papel
17.	17.	Que corte la	Con la misma hoja,	17. La hoja

Z	
V	
E	
Ξ	

anterior.

cordón, dígale: "Ahora deshaz los

deshaga.

nudos."

1. Cuidado personal

a) Retrete

11. Un frasco

Dé al niño el frasco

Que ponga la

11.

11

tapa.

dulce."

"Desenvuelve este

con tapa.

10. Un

Dé al niño el

Que lo

10.

10.

desenvuelva.

con la plastilina."

caramelo en papel,

caramelo envuelto.

y dígale:

plastilina.

barra de

9. Una

Proporcione la

Que haga por lo

9

9

barra de plastilina a la mitad."

plastilina al niño y dígale: "Haz bolitas

> menos tres bolitas.

8. Una

Dé al niño una barra

Que la parta a la

00

00

lo hace con las dos, pídale que lo haga con

mitad.

de plastilina y

dígale: "Parte la

barra de plastilina.

Procedimiento general: Anote en el registro si se cumple o no el criterio, y en las observaciones la topografía de la respuesta, si la hay y es inadecuada a juicio del evaluador.

Procedimiento	Criterio	Registro	Observaciones
1. Observe si el niño avisa que lo	Que el niño avise con palabras o gestos, cuando	1.	ja-ak
cambién porque está sucio.	tenga el calzón mojado o sucio, durante el tiempo		
2 Observe și el niño	que se esté con él. Oue el niño diga: "Ouiero	2.	2.
dice que quiere ir	ir al baño" o, algo		
al retrete.	parecido, durante el tiempo que se esté con él.		
 Observe qué dice 	Anote la topografía de la	ယ	33 15
el niño cuando se	respuesta, que puede ser:		
le pregunta:	"Ya fui", o "No quiero		
"¿Quieres ir al	ir."		
baño?"		•	
4. Observe si el niño	Que el niño se dirija solo	4	4.
va solo al retrete.	al retrete, aparte su ropa,		
	se siente, acomode su		
	ropa y haga correr el		
	agua, o bien que se dirija		
	al retrete y regrese solo,		
	durante el tiempo que se		
	esté con él.		

15. Una hoja

Dé la hoja al niño y

Que enrolle la

15.

15

hoja.

anillo en tu dedo."

dígale: "Enrolla esta hoja de papel

de papel

14. Un anillo.

Dé al niño el anillo y

Que se ponga el

14.

14.

anillo

la botella y el corcho, y dígale: "Pon esto en la botella."

dígale: "Pon este

13. Una

Proporcione al niño

Que le ponga el

13.

13.

corcho a la

botella.

quítasela."

botella

con corcho. 12. El frasco

Con el mismo frasco,

| Que quite la

12.

12.

destapado y dígale: "Ponle la tapa a

este frasco.

dígale: "Ahora

anterior.

16. La hoja

Con la misma hoja,

Que doble la

16.

16.

hoja en cuatro partes iguales. (mostrándoselo).

dígale: "Dobla esta hoja en cuatro

manos y luego

partes, así." Si no puede, diríjale las

déjelo solo.

de papel anterior.

b) Comer

Nota: Antes de empezar, dé al niño una servilleta y observe a lo largo de la evaluación, si la usa para limpiarse cuando se mancha. El criterio es que la use cada vez que se manche.

un tenedor y un cuchillo. 12. Una taza de café, una cuchara y azúcar.	lleno de sopa y una cuchara. 11. Un plato con una rebanada de gueso.	9. Un vaso de agua. 10. Un plato	1. Plato 2. Vaso 3. Cuchara 4. Tenedor 5. Cuchillo 6. Taza 7. Jarra 8. Azucarera	Objetos estímulo
dígale: "Corta pedazos de queso y cómetelos, aquí están los cubiertos." Dé al niño la cuchara, muéstrele dónde están la taza y la azucarera, y dígale: "Endulza el	la cuchara, y señálele dónde está el plato, diciéndole: "Ahora, toma sopa." Dé al niño un tenedor, un cuchillo y un plato con un	Señale al niño dónde está el vaso, diciéndole: "Toma agua del vaso." Proporcione al niño	Lleve al niño a una mesa y muéstrele dónde están los objetos, procurando que toque todos y cada uno, y los regrese a su lugar. Después dígale: "Vamos a jugar a la comida, debes darte cuenta dónde está cada cosa que hay en la mesa, tócalas y dime cómo se llaman."	Procedimiento e instrucciones
boca con el tenedor, sin tocarlos con la mano. a) Que ponga el azúcar sin derramarla. b) Que mueva el café sin	menos tres cucharadas, sin derramar la sopa. Que corte por lo menos tres pedazos y se los lleva a la	Que tome tres tragos sin derramarla. Que tome por lo	Que diga el nombre de todas las cosas y las devuelva a su lugar.	Criterio
12.	11.	9	× 1 0 0 4 0 0 1 €	Registro
12.	11.	9.	\$ 7 \$ 5 P \$ 12 P	Observaciones

				cuchara.
				y una
			plato."	un plato
			"Sírvete en este	(arroz),
		comida.	recipiente y dígale:	sólida
		derramar la	dónde está el	comida
		cucharadas sin	cuchara, enséñele	con
0		menos tres	el plato y la	recipiente
15	15.	Que sirva por lo	Proporcione al niño	15. Un
			agua en este vaso."	1
			y dígale: "Sirve	
		líquido.	dónde está la jarra,	un vaso.
		derramar el	el vaso, indíquele	de agua y
14.	14.	Que sirva sin	Proporcione al niño	14. ∪na jarra
		líquido.		4
		derramar el	un poco de café."	
		veces sin	díga al niño: "Toma	
		menos tres	situación anterior,	de café.
13.	13.	Que beba por lo	En la misma	13. Una taza
		derramarlo.	café."	

c) Vestirse

	camiseta al	al revés, falda al revés v	derecho, pantalón	7. Camisa al	o medias.	6. Calcetines	5. Zapatos.	o sostén.	4. Camiseta	o falda.	3. Pantalón	2. Calzón.	blusa.	1. Camisa o	Objetos estinulo
"Vamos a jugar a que Que desabotone, 8.	revés o al derecho."	dígale: "Te voy a dar una ropa y tú	una, por una, las prendas de vestir v	Proporcione al niño					a dar."	llama lo que te voy	"Dime cómo se	vestir y dígale:	una, las prendas de	Dé al niño, una por	Procedimiento e instrucciones
Que desabotone,		derecho, según el caso.	prenda está al revés o al	Que diga si la					dan.	vestir que se le	las prendas de	cada una de	nombre de	Que diga el	Criterio
.8				7		6.	IJ		4.		Θ	2.		i .	Registro
			•	7		у. Э	ת		4		ယ	2.		:	Registro Observaciones

15. Déle los cal dígale: "P calcetines. 16. Déle los pa		14. "Quitate los zapatos."	12. "Quitate los calzones." 13. "Ponte los c	nna: "Qui sostén." 11. "Quitate los calcetines (10. "Quitate la camiseta."		en adelante, ponemos la ropa que traiga que traiga (o blusa)."	Objetos Proce estímulo inst	
Déle los calcetines y dígale: "Ponte los calcetines."		e los »s."	"Quitate los calzones."	nina: "Quitate el sostén." Quitate los calcetines (o las	Quitate la camiseta." Si es	"Quítate el pantalón" (o la falda).	nos quitamos y ponemos la ropa." "Quítate tu camisa (o blusa)."	Procedimiento e instrucciones	
derecho y que se suba el	desamarre las agujetas y se los quite. Que se los ponga ayudándose con los dedos. Que se los	ponga. Se considerará correcto cuando se	Que se los quite. Que se los	Que se los quite ayudándose	el cierre, y c) se la quite. Que se quite la prenda.	Que, a) desabotone, la	por lo menos, tres de los botones y se quite la prenda.	Criterio	
17.	15. 16.	14.	12. 13.	11.	10.	9.		Registro	
17.	15. 16.	14.	12. 13.	11.	10.	,0		Observaciones	

9 62.	mismos de los puntos 20	para zapatos. 24. Los	22. Cepillo.23. Brocha	para zapatos.	20. Zapatos.		19,	
	"Limpia tus zapatos."	se llaman." Ahora dígale:	lo que necesitas, dime si sabes cómo	y ugale: Altora, vamos a limpiar tus zapatos. Aquí está	Dé el material al niño		Proporciónele los zapatos y dígale: "Ponte los zapatos"	la blusa."
crema en ellos, los cepilla nuevamente, y no se mancha las manos ni la ropa.	cepilla los zapatos, pone un poco de	Es correcto si		nombre de cada una de las cosas.	agujetas. Que diga el	pie correcto, y se amarra las	Es correcto si mete cada	menos. tres
	<u>۱</u> بر	24	22. 23.	21.	20.		19.	
	71.	24	22. 23.	21.	20.		19.	

d) Aseo corporal

Evalúe los siguientes ítems en el baño.

		Я
1. Lavabo y jabón. 2. Peine.	Objetos estímulo	
En el baño, y frente al lavabo, dé al niño el jabón y dígale: "Lávate las manos." En el baño, proporcione al niño el peine, dígale: "Ahora péinate."	Procedimiento e instrucciones	
Es correcto si no tira el jabón, ni derrama mucha agua, y se enjabona y enjuaga ambas manos. Es correcto si se desenreda el pelo y se lo distribuye	Criterio	
1.	Registro	
1.	Registro Observaciones	

	5. Pasta de	4. Pañuelo.	3. Lavabo y E jabón.	Objetos estímulo
lavabo, proporcione al niño la pasta y el cepillo, y dígale: "Pon la pasta en el cepillo y lávate."	dígale: "Toma, límpiate la nariz." En el baño y frente al	el jabón y digale: "Lávate la cara." En el baño, dé al	En el baño, y frente al lavabo, dé al niño	Procedimiento e instrucciones
destapa la pasta sin tirar el tapón, pone poco en el cepillo sin derramarla, se lava y se enjuaga.	pañuelo a la nariz, se suena y se limpia. Es correcto si	quita todo el jabón y no tira mucha agua. Es correcto si el piño se llava el	ě	Criterio
	ù	4.	ώ	Registro
	Ń	4.	ώ	Registro Observaciones

3. Locali

2. Orden

NIVEL III

1. Operativo del medio

Procedimiento general: Lleve al sujeto a un cuarto donde se encuentren en vero, etc.), y dígale: "Vas a ordenar los objetos que hay aquí, porque mañana tienes que encontrarlos rápido cuando yo te lo pida." adecuados para almacenar esos objetos (un armario, un ropero, un archiartículos domésticos y artículos de papelería); y donde haya muebles completo desorden diversos objetos de uso cotidiano que difieran en tamaño, textura, consistencia, grosor, forma y función (por ejemplo, ropas,

6. Localizar

Que localice, en

6.

un objeto

específico de una

clase.

5. Localiz

por clases lógicas.		1. Separar	Objetos estímulo	
	general.	El procedimiento	Procedimiento e instrucciones	
tamaño, textura,	grupos de objetos por su	Que forme	Criterio	
		1	Registro	
		1.	Registro Observaciones	i di

8. Separar los

Transcurrida al

Que agrupe los

00

 ∞

para localizar el objeto.

usados por objetos

pida al sujeto que menos una hora,

clases antes objetos por las

definidas.

dev:uelv:en a su lugar cada objetos

Con Car sus clases 7. Seguir una

Que las 10 veces

V

7

solicitado las

10 veces.

segundos, el al menos 10

objeto

siga los

mismos pasos

estrategia.

que está el cobjeto. e que está el cobjeto.	<u>.</u>	1. Colocar cada clase de objetos en un lugar	específico para acomodar cada clase	los objetos dentro de cada clase. 3. Localizar un lugar	2. Ordenar
cuarto y dígale: "Hoy tienes que encontrar rápido lo que yo te pida." Y se le pide que localice 10 objetos diferentes.	Al día siguiente, lleve al sujeto al				
segundos, el lugar en que está el objeto solicitado, las diez veces.	Que localice, en al menos 10	Que coloque cada clase en	lugar específico para cada clase de objeto.	los objetos dentro de cada clase. Que asigne un	grosor, forma o función (u otras características lógicas). Que ordene
	'n	4.		ώ	2
	ĹΩ	4.		က်	2.

4. Coloca

"Pon el dado:	segundos.	transcurridos 15
		_

ÁREA 2. MOVILIDAD Y ORIENTACIÓN

NIVEL I

1. Relaciones espaciotemporales

Que el niño coloque el dado en donde se lo indiquen, en menos de 15 segundos.	Criterio Registro Observaciones
En el cubículo, diga al niño: "Aquí hay un carrito, te voy a dar un dado y tú lo vas a poner donde te lo indique." Las instrucciones están abajo, y se dará una después de cada respuesta o una vez	Procedimiento e instrucciones
Un coche y un dado. Una caja grande.	Objetos estímulo

11. Arriba
12. Abajo
13. Atrás
14. A la derecha
15. Adelante
16. A la izquierda

11. 12. 13. 14.

11. 12. 13. 14.

								dados.																			
la respuesta o pasen 15 segundos.	abajo y permanece en una posición	dado se coloca	afuera o atrás." El	derecha, a la	arriba, abajo, a la	tú me dirás si están	ponerlos en	Aqui hay una caja y unos dados. Voy a	de la caja"	10. Arriba y adelante		9 Adentro de la	8. Atuera y adelante	izquierda del	7. Afuera y a la	carrito"	carrito"	5. A la derecha del	4. Atrás del carrito"	_	3. Debajo del		2. Adelante del		1. Arriba del	segundos. "Pon el dado:	CT SONITIONS TO
						según el caso.	abajo etc.	Que el niño diga, arriba,																			
										10	,9)	.8		7	6.	`	Сл. і	4	Ç	υ	į	2	1.5	→		

10.

9.

00

7

6

5 ,4

လ

2

Objetos estímulo

Procedimiento e instrucciones

Criterio

Registro | Observaciones

ţ	\	
j	1	

2. Tactos simples

derecha 20. Abajo atrás

izquierda 19. Adentro a la

19.

19.

20.

20

17. 18.

17. 18.

17. Adentro 18. Afuera a la

a) Olfativos

	7. Plátano 8. Cerillo 9. Papel quemado 10. Vela	1. Alcohol 2. Gasolina 3. Perfume 4. Naranja 5. Limón 6. Aio	Objetos estímulo
durante 15 segundos y luego pregúntele: "¿Qué es?" Los estímulos 8, 9 y 10 se presentan después de encendidos, sin que el niño oiga el momento en que se inflaman.	niño: "Vas a oler lo que te dé y luego me dirás qué es." Déle un frasco con cada estímulo	De antemano, reuna varios frascos iguales con las sustancias especificadas. En el cubículo dígale al	Procedimiento e instrucciones
		Que el niño identifique cada objeto, diciendo su nombre.	Criterio
	10.	6 5 4 3 2 1	Registro
	10.9.8.7.	1,46,459	Observaciones

b) Auditivos

to. Ona Sina	9. ∪na caja.	pelota.	8. Una	llaves.	7. Unas	monedas.	6. Unas	cuaderno.	5. Un	pluma.	4. Una	cubierto.	3. Un	Un lápiz.	moneda.	1. Una	estímulo	Objetos
									segundos.	intervalos de 15	objetos con	uno por uno, los	Deje caer al piso,	decirme qué es."	sonido y debes	"Vas a escuchar un	instrucciones	Procedimiento e
												nombre.	diciendo su	cada objeto,	identifique	Que el niño	Criterio	
10.	9.		œ		.7		6.		'n		4.		ω	2.		Ĭ,	Registro	
10.	9.		8.		7.		6.		ў		4.		ယ	2.		1.	Observaciones	

c) Táctiles

10.	camino hay algunas nombre. 9.	diciendo su 8.	 identifique	6. Tabla Entréguele un bastón Que el niño 6. (segundos.	5. Lápiz intervalos de 30 5.	da uno los objetos con	Proporcione uno por	3. Bolsa de a decir qué son." cada objeto, 3. (objetos, y tú me vas identifique 2.	1. Camisa "Te voy a dar unos Que el niño 1.	Criterio	Objetos Procedimiento e
10.	9.	 	7.	6.		Ċυ	4.			2.	1	Registro	
10.	9.	œ	7.	6.		Э	.		ယ	2.	1.	Registro Observaciones	

1. Desplazamiento

a) Con guía

Procedimiento e	Criterio	Registro	Observaciones
1. En un pasillo vacío, diga al niño: "Ahora	Será correcto cuando el niño camine tomado del brazo u	1.	
seré tu guía." A lo	hombro,		
largo de todo el	ligeramente atrás del		
guía deberá indicar	guía, y no choque		
con movimientos la	con ninguna de los		
desniveles, personas	obstáculos,		
u obstáculos en el	respondiendo a los		
camino.	movimientos	>	י
2. Igual que arriba, sólo	preventivos del guia, sin tropezar v	, <u>'</u>	ŗ
donde pase mucha	manteniendo su		
gente.	distancia.	ယ	ယ
sólo que en un lugar			
con obstáculos			
(piedras, bultos, etc.). 4. En la clínica diga al		4	4.
		л	л
5. "Ahora vamos a bajar		9	·
6. Al aire libre en un		6.	6.
terreno escabroso,			
a caminar, yo seré tu			
		7	7
"Abassismos s		ě	59
"Ahora vamos a cruzar la calle."			
8. Igual que el punto 1		%	00
pero con gente y			
		0	0
9. Al aire libre, en		9.	9.

guía."	a caminar, yo seré tu	dígale: "Ahora vamos	con obstáculos,

10.

10.

249

b) Sin guía ni bastón

10. "Baja las escaleras."	9. "Sube las escaleras."	8. "Cruza el patio."	extremo a extremo."	7. "Cruza la casa de	siéntate."	6. "Ve a la mesa y	5. "Ve a tu cama."	cocina."	4. "Irae un vaso de la	3. "Sal a la calle."	salida."	2. "Ve a la puerta de	I. "Ve al baño."		siguientes instrucciones:	una por una, las	En la casa del niño, déle,	Procedimiento e instrucciones
							,	golpearse ni tropezar.	ligeramente y sin	arrastrando los pies	palma hacia abajo,	extendidas, con la	ligeramente	a la altura del pecho	las manos levantadas	lugar indicado, con	Que el niño localice el	Criterio
10.	9	00		7.		6.	5		4.	3.		2.	1.					Registro
10.	9.	, ,		7.		6.	<u>5</u>		4.	ω		2.						Registro Observaciones

c) Con bastón blanco

Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Registro Observaciones
 Dé al niño un bastón 	Será correcto si coloca	1.	1
blanco y dígale:	la mano derecha (o la		
"Toma este bastón y	izquierda si es		
agárralo bien para	zurdo) en el mango		
caminar"	dol backán madage de l		

bastón

251

2. "Ahora, camina hasta donde estoy." El instructor se coloca a una distancia de 15 m.	Procedimiento e instrucciones
éste por la parte de abajo con los dedos índice, anular y medio; y por la parte de arriba con el pulgar, a un lado del dedo medio. El dedo índice deberá estar extendido sobre la parte lateral derecha del bastón, de tal manera que el bastón haga las veces de prolongación del dedo índice. Todo esto en menos de un minuto. Es correcto si utiliza el método del ritmo, esto es, si mueve el bastón de un lado esto de un lado	Criterio
;2	Registro
<i>i</i> >	Registro Observaciones

5. "Ahora, vamos a baja primero. bajar." El instructor

Es correcto si al caer la punta del bastón atrás, el bastón con el pie que quedó al trente para derecha a izquierda y el escalón siguiente toque cada uno de vaya bajando, la mismo tiempo que permitirá que al frente, lo cual dirección hacia el quedará firme en paso escalera abajo, Al dar el siguiente con el método ritmo. sostener el bastón escalón, además de conocer su anchura y mueve el bastón de para ver la altura, niño se detiene, toca punta del bastón el altura del abdomen. de 7 u 8 cm, y debe los pies al filo de un punta de alguno de longitud, y acerca la bastón estará a la contacto señale su sucesivamente las suelo, a una distancia debe apuntar al lanzarla; es decir, con tal como se empuñar el mano que empuñe el continuidad. La manera que el escaleras de tal golpear toda la mano y con el una jabalina La punta del bastón pulgar hacia arriba. Çī

3. "Vamos afuera." El

Será correcto si el niño

ယ

localiza la puerta con

siguiente paso, antes

de darlo.

ancho de su cuerpo, que abarque sólo el

para explorar el sitio

donde va a dar el

con la punta el suelo, para otro, rozando

hasta formar un arco

4. "Vamos a subir estas escaleras." El

> golpearse ni tropezar. Es correcto si sube la el bastón y sale sin

4

instructor sube

el largo y ancho del

derecha para conocer

continuación de éste escalón y de la

de ane dé el paso

los escalones antes

su altura, y lo gira a

la izquierda y

rozando la cara del punta del bastón

escalón para medir

puerta de salida. instructor cruza la

de una manzana. 10. Igual que el anterior, sólo que además se le indica que debe cruzar la calle.	anterior. 9. Igual que el anterior, pero ahora alrededor	o. Lieve al milo a mia cuadra llena de gente y obstáculos, y déle la misma instrucción					la calle.	en	en terreno plano, y libre de obstáculos.	instructor se coloca a una distancia de 25 m	6. "Ahora, vamos a caminar, ven aquí." El		Procedimiento e instrucciones
manzana. Es correcto si cruza la calle sin tropezar.	Es correcto si le da la vuelta a toda la	una cuadra sin tropezar.	una distancia razonable.	entre él y la pared para mantenerse a	2, y midiendo al	método del ritmo, descrito en el punto	obstáculos, usando el	Será correcto si avanza una cuadra sin			Avanzar en linea recta 25 m, sin tropezar.	1/	Criterio
10.	9.	ç	o o					7			.0	`	Registro
10.	9,	Ş	xo					7			Ċ.	7	Observaciones

2. Tactos complejos

Objetos estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Registro Observaciones
1. Una	Lleve al niño a las	Que el niño	1.	1.
tortillería	calles de la	identifique el		141
o una	comunidad aledaña	lugar		
panadería.	y dígale: "Vamos a	correspondiente		
2. Ūna	visitar algunos	en menos de 15	2.	2.
tienda de	sitios, tú me dirás	segundos.		

-			motocicleta.	10. Una	autobús.	9. Un	acerca.	que se	8. Alguien	bicicleta.	7. Una	6. Un auto.				farmacia.	5. Una	oficina.	4. Una	carnicría.	3. Una	comestibles.
es eso?"	pregúntele: "¿Qué	estímulo,	presentación del	es." Después de la	deberás decir qué	pregunte me	ruidos, cuando te	a escuchar algunos	la calle, así que vas	dígale: "Vamos en	por las calles,	Mientras caminan	pasen 30 segundos.	el niño responda o	Pase a otro cuando	"¿Dónde estamos?"	pregúntele:	señalados,	uno de los lugares	pregunte." En cada	cuando te lo	dónde estamos
											anterior.	lgual que el										
				10.		9.			<u>,</u> ∞		7.	6.				Ċη		4		ω		
			5	10.		9.			œ		7.	6.				<u>5</u>		4.		ယ		

ÁREA 3. SOCIALIZACIÓN

NIVEL 1

1. Socialización mínima

Procedimiento: Observe a lo largo de la evaluación si el niño presenta conciones, más las que se obtengan en la situación de juego que se describe a continuación, deben servir de base para decidir si se evalúa esta área con mayor precisión, o no, mediante un registro específico de categorías conductuales. ductas perturbadoras de cualquier tipo (por ejemplo, agresión, autoestimulación, berrinches, etc.) y si se muestra cooperativo. Estas observa-

Situación de juego: Coloque al niño evaluado en un salón o patio de juegos, sentado junto a otros niños, y redacte un registro anecdótico, observando si presenta:

- a) Alguna conducta perturbadora (señale cuál).
- b) Juego cooperativo.
- d) luego paralelo

f) Normas sociales (saludar, despedirse, pedir por favor y esperar turno). e) Manipulación de objetos.

conductuales pertinentes, con el fin de llevar a cabo un registro específico de conductas sociales a la manera descrita por Ribes (1976) y Galindo et al. (1980). los repertorios positivos señalados, redacte definiciones de las categorías En caso de que presente conductas perturbadoras o no presente alguno de

de conductas perturbadoras (definidas por Ribes, 1976): media hora y en tres días consecutivos, observando las siguientes categorias re un registro de ocurrencia continua, con intervalos de 30 segundos durante Por ejemplo, en el caso de que presente conductas perturbadoras, elabo-

- Agresión (Ag) física (AgF) o verbal (AgV
- Autoestimulación (Au) física (AuF) o verbal (AuV).
- Autodestrucción (Ad).
- Berrinches (B).
- Llanto (Ll).
- Negativismo (N).

En las situaciones donde el niño esté:

- a) Solo.
 b) Jugando con otros niños en el cubículo.
- c) En una actividad con un grupo de niños en el cubículo
- d) En una actividad con un grupo de niños en el patio de juegos

categorias ocurrieron en cada intervalo: Para ello emplee el siguiente formato de registro, en el cual se anota qué

Niño:			Situación:	ón:			
Conducta	30"	30" 30" 30"	30"	30" 30"	30″	30"	3(
AgF							
AgV							
AuF							
AuV							
Ad							
В							
П							
Z							

2. Ecoicas y articulación

Procedimiento: Presente los estímulos cada cinco segundos. Si el niño no resguiente. Si no hay respuesta a cinco ítems consecutivos, suspenda la evaponde, repita la presentación, pero si tampoco responde, pase al ítem siluación.

Instrucciones: "Vamos a jugar, yo voy a decir algo y tú lo debes repetir igual a como lo dije."

Criterio: Se considerará cumplido cada ítem si la respuesta ocurre antes de que transcurran cinco segundos y si su topografía es igual a la del ins-

Anote en las observaciones cuál es la pronunciación del niño, si ésta no es igual a la del modelo, con el fin de detectar problemas de articulación.

Ectionila	D	
ESTIMITO	Kegistro	Observaciones
1. La mamá	<u></u>	
2. El palo	2.	2.
3. La casa	ώ	.3
4. El niño	4.	4.
5. La leche	5.	ST :
6. El loro	6.	6.
7. La cara	7.	7.
8. El hoyo		œ
Ľ	9.	9.
La	10.	10.
11. El pelo	11.	11.
Ĺ	12.	12.
13. El papel	13.	13.
14. La bruja	14.	14.
15. El asno	15.	15.
16. La isla	16.	16.
17. El pasto	17.	17.
18. La vaca	18.	18.
19. El bote	19.	19.
10. La torre	20.	20.
21. El perro	21.	21.
22. La silla	22.	22.
23, El toro	23.	23.
24. La lima	24.	24.
25. El yoyo	25.	25.
26. La mosca	26.	26.
27. El dedo	27.	27.
28. La pluma	28.	28.
29. El reloj	29.	29.
田	30.	30.

3. Reconocimiento de sí mismo 1

Objetos estímulo linistrucciones cestímulo la nuisma situación, digale: 1. Cabeza la finito frente al 1. Cabeza la nuisma situación, digale: 1. Cabeza la nuisma la ferzera persona la finito toca la finito toca la finito tencra persona la finito toca la finito tencra persona la finito del la fin	3. Recondendation	Tellio de at manamo x			
Nariz Pelo Cabeza Cabeza Cabeza Cuello Cipos Cuello Cipos Cuello Cipos Cuello Cabeza Cabeza Cabeza Cuello Cipos Cuello Cabeza Ca	Objetos estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Observaciones
Cabeza ("Toca tu" cuerpo que "se del Ojos Boca ("Toca tu" le indica, en menos de 5 segundos". Cuello Situación, dígale: "Toca mi" parte corporal 8 segundos". Cabeza En la misma ("Toca mi" parte corporal 8 situación y con una de" cuerpo de un fercero, de al niño: "¿Qué es esto?", tocándole cada una de las partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocándole mano del niño. "Qué diga el instructor con la segundos. Cuello Soca instructor con la mano del niño. "Qué es esto?", haciendo que toque a una tercero, de segundos. Cuello Por último, pregunte nombre de la parte que se le 18. segundos. Que diga el nombre de la segundos. Que diga el nombre de la parte del nombre de la segundos. Que diga el nombre de la segu	1. Nariz 2. Pelo	En el cubículo, siente al niño frente al	Será correcto si el niño se toca	1.	1. 2.
Cuello En la misma Mejilla situación, dígale: "Toca mi" parte corporal 8. Segundos". Cabeza En la misma cuerpo de un 13. linito: "¿Qué es esto?", tocando las partes señaladas. Cabeza Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocando las parte señaladas. Cuello Instructor con la mano del niño. "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una crecra persona. Indicando: "La 23. linito: "¿Qué es partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es parte señaladas. Pelo que toque a una crecra persona. Indicando: "La 23. linito: "¿Qué es parte señalada, parte señalada, parte señalada, parte señalada. Que diga el instructor con la menos de 5 segundos. Que diga el instructor con la menos de 5 segundos. Que diga el nombre de la parte señalada, parte del menos de 5 segundos. Que diga el menos de 5 segundos. Segundos s	3. Cabeza 4. Ojos 5. Boca	instructor y dígale: "Toca tu"	la parte del cuerpo que "se le indica, en	94.0	У 4. Г.
Cuello Mejilla Mejilla Mejilla Mejilla Mejilla Mano Ufias En la misma En la misma Cuello Nariz Nariz Boca de" Cuello Nariz Nariz Boca Alna misma En la misma de" Cuello Nariz Boca Mejilla Menos de la Menos de la Menos de la Menos de 5 Mejilla Menos de la Mejilla Menos de la Menos			menos de o segundos".		
Mano Uñas Cabeza Caello Cuello Cuello Nariz Boca Cabeza Situación y con una Mejilla M	6. Cuello 7 Meiilla	En la misma situación, dígale:	Será correcto si el niño toca la	7.	6.
Uñano Cabeza Cabeza Cuello Nariz Mejilla Boca de		"Toca mi"	parte corporal indicada del	.o ⊗	,o ,s
Cabeza En la misma Cuello Nariz presente, dígale: Boca de" Cuello Nariz presente, dígale: Boca de" Cuello Nariz la misma de" Cuello Nariz situación, pregunte Cabeza al niño: "¿Qué es Brazos Brazos Brazos Cada una de las partes señaladas. Cabeza Ahora pregúntele: Manos Boca dello Dor último, Pie es esto?", haciendo Por último, Pelo Pelo Pelo Reca den a del niño: Cuello Por último, Por último, Por último, Por último, Por último, Por último, Prie es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. Cabeza den a del niño: Cuello Por último, Por			instructor.	10.	10.
Nariz Mejilla Mejilla Mejilla Presente, dígale: "Toca la(el) "Toca la(el) "Toca la(el) "Toca la(el) de" Cuello En la misma situación, pregunte al niño: "¿Qué es esto?", tocándole cada una de las partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", Boca indicadas en el indicadas en el pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo p. Pelo O. Cabeza Cuerpo de la pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una otra persona, indicando: "La 28. 29. menos de 5 segundos. Que diga el nombre de la parte señalada, parte señalada, parte señalada, parte del nombre de la pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo ouerpo de la otra persona, indicando: "La 28. 29. "Toca la(el) "Toca la(el) "Al. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 18. 16. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 10. 20. 20. 21. 10. 21. 22. 22. 23. 24. 23. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29	_	En la misma	Que toque la	11.	11.
Mejilla presente, dígale: "Toca la(el) acuerdo con la de" acuerdo con la de" acuerdo con la de" acuerdo con la de" acuerdo con la situación, pregunte situación, pregunte al niño: "¿Qué es esto?", tocándole cada una de las partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", locándo las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Cuello pregúntele: "¿Qué instructor con la menos de 5 por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 28.		tercera persona	cuerpo de un	13.	13.
Cuello En la misma Cabeza Manos Cabeza Cabeza Manos Cabeza Manos Cabeza Mejillas Cuello Pie Pie Boca Pelo Pelo Pelo Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Anora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocándole cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. Indicando: "La Segundos. Que diga el nombre de la segundos. 21. indicando: "Tú 22. 23. Cuello pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una otra persona, indicando: "La 28. ——————————————————————————————————		presente, dígale:	tercero, de acuerdo con la	14. 15.	14. = 15.
Cuello En la misma Nariz Situación, pregunte Cabeza Al niño: "¿Qué es Brazos Cada una de las partes señaladas. Cabeza Ahora pregúntele: Manos Boca Cuello Pie Boca Pelo Pelo Pelo Pelo Cabeza Cabeza Cabeza Anora pregúntele: "¿Qué es esto?", mano del niño. Cuello Por último, Pelo Pelo Pelo Pelo Pelo Tercera persona. Cabeza Segundos. Que diga el nombre de la parte señalada, indicando: "Tú 23. Que diga el nombre de la segundos. Que diga el nombre de la segundos. 21. 22. 23. Que diga el nombre de la segundos. 24. Segundos. 25. Que diga el nombre de la segundos. 26. indicando: "La 27. de 29. menos de 5 30. segundos. 30.		de	orden, en menos de 5		
Cuello Nariz Situación, pregunte Cabeza Al niño: "¿Qué es esto?", tocándole Brazos Cada una de las partes señaladas. Cabeza Ahora pregúntele: Manos Boca Mejillas Cuello Cuello Por último, Pelo Pelo Pelo Pelo Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Anora pregúntele: "¿Qué es esto?", braticadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Cuello Por último, Pelo Pelo Pelo Pelo Pelo Pelo Pelo Pelo		To lo seigmo	segundos.	16	16.
al niño: "¿Qué es esto?", tocándole cada una de las partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocando las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La zegundos. Por último, parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La zegundos. Por último, parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La zegundos. Segundos. Por último, parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La zegundos. Segundos.		situación, pregunte	nombre de la	17.	17.
esto?", tocándole cada una de las partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocando las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La esegundos. 20. 22. 22. 23. 24. 25. Que diga el nombre de la parte del parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La 26. indicando: "La 27. de menos de 5 30. segundos.		al niño: "¿Qué es	parte que se le	18.	18.
partes señaladas. Ahora pregúntele: "¿Qué es esto?", tocando las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 22. 23. 24. 25. Que diga el nombre de la segundos. Que diga el nombre de la parte señalada, 21. 22. 23. 24. 25. Que diga el nombre de la segundos. 26. indicando: "La 27. de 28. menos de 5 30. segundos.		esto?", tocándole	menos de 5	19. 20.	20.
Ahora preguntele: "¿Qué es esto?", tocando las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 22. 23. 24. 25. Que diga el nombre de la segundos. 26. indicando: "La 27. 28. 29. menos de 5 30. segundos.		partes señaladas.	segundos.		
tocando las partes indicadas en el cuerpo del instructor con la mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "Tú 22. menos de 5 segundos. 25. Que diga el nombre de la parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La 28. ———————————————————————————————————		Ahora pregúntele:	Que diga el nombre de la		
indicadas en el cuerpo del cuerpo del menos de 5 24. mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 27. dede", en26.		tocando las partes	parte señalada,	21.	21.
instructor con la menos de 5 mano del niño. Por último, pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La de menos de 5 segundos. Instructor con la segundos. 24. Segundos. 25. Que diga el nombre de la parte del cuerpo de la otra persona, indicando: "La 27. de 28. menos de 5 24. 25. 26. 30. Segundos. 26. 30. Segundos. 30.		indicadas en el cuerpo del	indicando: 1 u	23.	23.
Por último. Por último. Pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 28. ", en menos de 5 segundos.		instructor con la	menos de 5	24.	24. 25.
pregúntele: "¿Qué es esto?", haciendo que toque a una tercera persona. indicando: "La 26. dede", en", en", en", en30. segundos.	26. Cuello	Por último,	Que diga el		
Pelo que toque a una cuerpo de la cuerpo de la otra persona, indicando: "La 27. de, en	27. Pie	pregúntele: "¿Qué	nombre de la		
Cabeza tercera persona. otra persona, indicando: "La 27.		es esto: , l'acreiluo	cuerpo de la		101
28. 29. 30.		tercera persona.	otra persona,	26.	26.
29. 30.			de de	28.	28.
			menos de 5	30.	30.
			segundos.		

NIVEL II

1. Normas sociales

 4. Cooperación. 5. Esperar turno. 6. Pedir por favor. 7. Dar las gracias. 8. Ordenar su material de juego. 9. Llamar la atención del terapeuta. 10. Saludar a los demás. 	cerrada. Registre: 3. Llamar a la puerta. 3. En un salón de juegos y con otros niños, planee una actividad tal que el niño tenga la oportunidad de emitir por lo menos cinco veces las siguientes conductas:	Registrese: 1. Atención pasiva y 2. Atención activa. 2. En el pasillo del centro, dígale al niño que pregunte si una persona X está dentro de un cuarto que hiene la puerta	1. En el cubículo, a solas con el niño, dígale: "Vamos a platicar", y se hace que el niño haga y conteste preguntas en una conversación durante 10 minutos.	Procedimiento e instrucciones
	Será correcta si, el niño presenta, por lo menos, tres veces cada conducta.	Es correcto si toca antes de entrar al lugar en el que está la persona.	Que el niño se oriente facial y corporalmente al preguntar (activa) y al escuchar (pasiva), por lo menos tres veces cada una.	Criterio
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	ώ	i >	Ļ .	Registro
5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	ώ	'5	1.	Observaciones

2. Reconocimiento del medio familiar

Vaso Radio Radio Solas con el Silla Cenicero Plato Plato Plato Plato Plato Plato Plato Pregúntele: "¿Qué es esto?" En la misma de metal Azucarera de plástico Servilleta de tela Cobija Silla de madera Foco de Cristal Sartén Cobija Sartén Vaso Sartén Vaso Segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" En la maqueta a escala de uno de los objetos en menos de 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" En la maqueta a escala de uno de los objetos con los siguientes objetos y pregúntele: "¿Para espacios: Cama Televisión Alacena Ollla Sábana Comedor En la misma cada una de las Comedor En la misma cada una de las partes de la casa Casa son, y En la misma cada una de las partes de la casa casa son, y	Objetos estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Observaciones
Silla instructor, dé al nombre del 2. Cenicero los objetos y pregúntele: "¿Qué es esto?" Cuchara de metal situación, déle cada indica el Azucarera de plástico segundos y de tela pregúntele: "¿De Silla de qué está hecho?" segundos. 9. madera Foco de Cristal Sartén Cobija Almohada plato durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué plato durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" segundos. 9. pregúntele: "¿Qué forma tiene?" será correcto si indica para qué sirve cada uno de los objetos objetos objetos segundos, y luego objetos. 9. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" será correcto si indica qué sirve cada uno de los siguientes objetos durante 10 segundos. 9. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" será correcto si indica qué sirve cada uno de los objetos. 9. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve cada uno de los objetos. 9. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve cada uno de los objetos ob		En el cubículo, a	Es correcto si el	o <u>1</u> .	1.
Cenicero los objetos y pregúntele: "¿Qué es esto?" Cuchara de metal situación, déle cada indica el Azucarera durante 10 segundos y qué está hecho?" Servilleta pregúntele: "¿De qué está hecho?" Sartén situación, muéstrele pregúntele: "¿De segundos. y pregúntele: "¿Qué cada objeto en situación, muéstrele los objetos que puede tocar durante 10 segundos. y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" Ta maqueta a escala de hágalo tocar cada uno de los objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Comedor En la misma cada una de las opartes de la casa casa son, y 24.		solas con el instructor dé al	niño dice el nombre del	ÿ ;>	3 K
Plato los objetos y ces escito?" Cucharra de metal situación, déle cada indica el Azucarera uno de los objetos durante 10 segundos y de tela pregúntele: "¿De Servilleta segundos y apregúntele: "¿De Segundos." Sartén Sartén Sartén los objetos que está hecho?" Sartén Sartén Situación, muéstrele los objetos en plato durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" Ta maqueta a escala de uno de los objetos y pregúntele: "¿Para espacios: objetos y qué sirve?" Cama Televisión Allacena Comedor En la misma cada una de las opartes de la casa son, y 24.		niño uno por uno	objeto que se le	4,1	7.4
Cuchara de metal situación, déle cada indica el plástico durante 10 Servilleta de plástico segundos y de tela pregúntele: "¿De segundos." Cobija En la misma Cobija Almohada los objetos que está hecho?" Vaso Sartén En la misma casa, con los siguientes espacios: Platio Objetos y espacios: Sábana Comedor Recámara Coda una de las Sala Platio Pla	•	los objetos y pregúntele: "¿Qué es esto?"	da.	Ċ	Ċ.
de metal Azucarera Azucarera de plástico de tela Servilleta Servilleta Servilleta Segundos y Me tela Foco de Foco de Cobijia Cobijia Cobijia Cobijia Alamohada Ina maqueta a escala de una casa, con los Siguientes Segundos, y Pregúntele: "¿Qué forma tiene?" Ta maqueta a escala de una casa, con los Siguientes Segundos, y Pregúntele: "¿Para a pregúntele: "¿Para espacios: Cama Televisión Alacena Olla Patio Sala Segundos, y Dregúntele: "¿Para espacios: Cama Cada una de las Patio Segundos, y Dregúntele: "¿Para espacios: Cama Cada una de las Casa son, y Televisión Recámara Cada una de las Casa son, y Televisión Cama Carae		En la misma	Será correcto si	6.	6.
de plástico de plástico Servilleta durante 10 Servilleta de tela pregúntele: "¿De Silla de pregúntele: "¿De cristal Sartén Cobija Almohada Plato Vaso a escala de una casa, con los siguientes con los Siguientes espacios: Cama Televisión Alacena Olla Patio Patio Patio Patio Recămara Patio Patio Recămara Patio Pa		situación, déle cada	indica el	7	7
Servilleta segundos y cada objeto en pregúntele: "¿De menos de 10 qué está hecho?" segundos. 9. madera Foco de cristal Sartén Cobija Almohada Plato durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" Será correcto si a a escala de uno de los objetos que uno de los objetos que uno de los objetos en los siguientes segundos, y luego objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Coma Comedor Recámara En la misma maqueta, muéstrele cada uno de las partes de la casa casa son, y 24.	•	dimanto 10	gue está hecho	:	
de tela Silla de Silla de madera Foco de cristal Sartén Cobija Almohada Alamohada Almohada Alamohada Almohada Alamohada Alamohada Almohada Alamohada Almohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alamohada Alacena Ollla Sábana Comedor Alacena Alacen		segundos y	cada objeto en	œ	8.
Sulla de que esta necno? Segundos. Foco de Cristal Sartén Cobija Situación, muéstrele Almohada los objetos que Plato durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" na maqueta a escala de uno de los objetos que objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sala partes de la casa son, y 10.		pregúntele: "¿De	menos de 10	0	0
cristal Sartén Sartén Cobija Almohada los objetos que Plato Vaso segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" na maqueta a escala de una casa, con los siguientes objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Sala Sala Siguientes Será correcto si indica para uno de los objetos objetos. objetos qué sirve?" 10. Será correcto si indica para uno de los objetos objetos. objetos. objetos objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Será correcto si indica para uno de los objetos. objetos. objetos. objetos objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Será correcto si indica qué partes de la casa casa son, y 24.		לחב בפוח זובבדום.	O marine		
Sartén Cobija Cobija Almohada Alacena Olla Segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" En la maqueta hágalo tocar cada uno de los objetos durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Para espacios: Alacena Olla Olla Sábana Comedor Recámara Almohada Il.	10. Foco de			10.	10.
Cobija situación, muéstrele Almohada los objetos que Plato Vaso durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" na maqueta En la maqueta hágalo tocar cada una casa, uno de los objetos con los siguientes siguientes objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Cama Olla Sábana Comedor Recámara partes de la casa Sala partes de la casa casa son, y 12. Indica la forma 12. de cada uno de 13. Segundos, y segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Será correcto si indica para qué sirve cada uno de los objetos. objetos objetos. In la misma partes de la casa casa son, y 24.	11. Sartén	En la misma	Será correcto si	11.	11.
Plato Vaso durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" na maqueta a escala de una casa, con los con los siguientes segundos, y luego objetos y pregúntele: "¿Para espacios: Cama Cllla Sábana Clomedor Recámara Plato durante 10 Segundos. Segundos. Juego objetos objetos pregúntele: "¿Para espacios: Gama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Patio puedé tocar menos de 10 Será correcto si indica para qué sirve cada uno de los objetos. objetos. lf. 17. 18. 19. 20. 21. partes de la casa casa son, y 24.		los objetos que	de cada uno de	13.	13.
vaso durante 10 segundos, y pregúntele: "¿Qué forma tiene?" la maqueta a escala de hágalo tocar cada uno de los objetos durante 10 siguientes segundos, y luego objetos. y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Patio Segundos. segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segundos. Segúndele: "¿Para qué sirve cada uno de los objetos. objetos objetos. objetos. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21. Indica qué partes de la casa casa son, y 24.		puede tocar	los objetos en	14.	14.
pregúntele: "¿Qué forma tiene?" En la maqueta hágalo tocar cada uno de los objetos durante 10 segundos, y luego pregúntele: "¿Para qué sirve?" En la misma maqueta, muéstrele cada una de las partes de la casa casa casa son, y 24.		segundos, v	segundos.	Ċ)
En la maqueta hágalo tocar cada uno de los objetos durante 10 segundos, y luego pregúntele: "¿Para qué sirve?" 16. 17. 18. 19. En la misma maqueta, muéstrele cada una de las partes de la casa partes de la casa Será correcto si indica qué partes de la 23. 24.		.'' يَ	O		
a escala de uno de los objetos qué sirve cada qué sirve cada con los siguientes segundos, y luego objetos. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Sala Sala e segundos, y luego objetos. objetos. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. Será correcto si cada una de las partes de la casa casa son, y 24.	Una maqueta	En la maqueta	Será correcto si		
con los durante 10 uno de los siguientes segundos, y luego objetos. segundos, y luego objetos. pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Recámara Patio Patio Sala partes de la casa Siguientes de los uno de los uno de los objetos. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 23. 24.	a escala de	hágalo tocar cada	indica para		
siguientes segundos, y luego objetos. objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Patio Sala partes de la casa Sala objetos. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. partes de la casa son, y 24.	una casa, con los	durante 10	uno de los		
objetos y pregúntele: "¿Para espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Patio Sala partes de la casa Signares de la casa Signares de la casa Será correcto si partes de la casa son, y 24.	siguientes	segundos, y luego	objetos.		
espacios: qué sirve?" Cama Televisión Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Recámara Patio Sala partes de la casa Sirve?" 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21. partes de la casa son, y 24.	objetos y	pregúntele: "¿Para	,		
Cama16.Televisión17.Alacena18.Olla18.Sábana19.ComedorEn la misma20.Recámaramaqueta, muéstrele cada una de las21.Patiomaqueta, muéstrele cada una de laspartes de la casa son, y23.Salapartes de la casa23.	espacios:	qué sirve?"			
Alacena Olla Sábana Comedor Recámara Patio Sala Partes de la casa Alacena 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 24.				16.	16.
Alacena Olla Olla Sábana Comedor Recámara Patio Patio Sala Partes de la casa Sala Olla Será correcto si 21. Será correcto si 21. partes de la casa son, y 24.				17.	10.
Olla Sábana Comedor Recámara Recámara Patio Sala Sala Sibana En la misma Será correcto si 21. Será correcto si 21. Será correcto si 21. Será correcto si 22. Sala partes de la casa casa son, y 24.				18.	18.
Săbana Comedor En la misma Será correcto si 21. Recámara maqueta, muéstrele indica qué 22. Patio cada una de las partes de la casa casa son, y 24.	•			19.	19.
Comedor En la misma Sera correcto si 21. Recámara maqueta, muéstrele indica qué 22. Patio cada una de las partes de la casa casa son, y 24.				20.	20.
Patio cada una de las partes de la casa son, y 24.		En la misma	Sera correcto si	21.	21.
Sala partes de la casa casa son, y 24.		cada una de las	partes de la	23.	23.
		partes de la casa	casa son, y	24.	24.

	30. Madre	29. Hermano	28. Tio	27. Padre	26. Familia	1		
		cada concepto.	es?", refiriéndose a	preguntele: "¿Qué	En el cubículo,	es?"	preguntele: ¿Qué	segundos, y
tunción dentro de la familia.	legal, y su	sanguínea o	relación	describe la	Será correcto si	su función.	componen, y	muebles las
	30.	29.	28.	27.	26.			
	30.	29.	28.	27.	26.			

e intraverbales 3. Reconocimiento de sí mismo II

Procedimiento e instrucciones: En una situación de cubículo, y a solas, haga las siguientes preguntas al niño de la manera más informal que se pueda, sin que parezça un interrogatorio. Anote en observaciones si presenta problemas de fluidez o de gramática.

Critério: Que conteste dada la información que se le pide, no más de 10 segundos después de que se le hizo la pregunta, con pronunciación clara y audible. No debe contestar con monosílabas sino, al menos, frases cortas.

20. ¿Qué haces por la tarde?	19. ¿Qué hacen tus hermanos?	18. ¿Que hace tu mamá?	3	~	15. ¿Cuánto tiempo hiciste?	14. ¿Como llegaste aquí?	13. ¿En dónde?	12. ¿A qué juegas con ellos?	11. ¿Cuantos amigos tienes?		ک	8. ¿Qué te gusta comer?	7. ¿De qué sexo eres?	6. ¿Cómo se llaman tus hermanos?	5. ¿Cómo se llama tu papá?	 ¿Cómo se llama tu mamá? 	3. ¿Dónde vives?	¿Cuántos años tienes?	1. ¿Cómo te llamas?	Objetos estímulo
20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	,s	7.	6.	5.5	4.	ω	2.		Registro
20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	%	7.	6.	'n	4	ယ ု	2.	1	Observaciones

NIVEL III

1. Aceptación de su condición de invidente

Procedimiento: Haga las siguientes preguntas al niño, de la manera más informal posible, sin que parezca un interrogatorio. En las observaciones, cumple el criterio o revela inseguridad o ansiedad. debe anotar la topografía de la respuesta, si a juicio del terapeuta no

Criterio: Que conteste sin titubear y sin monosílabos, con frases y oraciones largas, informativas y congruentes.

Objetos estímulo	Registro	Observaciones
1. ¿Crees que un niño ciego puede ir a comprar cosas solo? ¿Por	1	1,
que? 2. ¿Crees que un niño ciego es diferente de los demás niños?	2.	2.
¿Por qué? 3. ¿Crees que un niño como tú	Ċ	ယ
puede aprender a reer y a escribir? ¿Por qué?	`	
4. ¿Crees que un niño ciego puede jugar con otros que ven? ¿Por	4.	4
5. ¿Crees que, un niño como tú	5.	'n
puede llegar a camınar por cualquier parte, solo? ¿Por qué?		
6. ¿Crees que un ciego puede llegar a trabajar? ¿Por qué?	6.	6.
7. ¿Conoces algún ciego que	7.	.7
8. ¿Conoces a algún ciego que vaya a la escuela?	<u>,</u>	œ
9. ¿Te gustaría ir a la escuela?	9.	9.
calle?		

Procedimiento: En una situación de salón de juegos, observe si el niño cono retraimiento. platica con X mientras vuelvo." Anote en observaciones si se cumple o desconocidos; es necesario dejarlo diciéndole: "Espérame un momento, versa espontáneamente con los presentes, niños o adultos, conocidos o no el criterio y si, a juicio del instructor, se notan problemas de timidez

Criterio: Será correcto si el niño: 1. Inicia la conversación, 2. contesta pregun-

4. Un triángulo.

 Un niño conocido Un niño desconocido Una niña conocida Una niña desconocida Varios niños Un adulto conocido Un adulto desconocido Un adulto desconocida Varios adultos conocidos Una mujer desconocidos Varios adultos desconocidos Varios adultos desconocidos 	Situaciones estimulo
1. 3. 5. 6. 7. 9. 9.	Criterio
10.987694 10.987694	Observaciones

ÁREA 4. ACADÉMICAS

NIVEL II

1. Repertorios preacadémicos

Procedimiento general: En el cubículo, y con el niño sentado a la mesa y maa juicio del evaluador. la respuesta fue correcta, y en observaciones si no lo fue, y a qué se debe, teriales frente a él, déle las instrucciones pertinentes. Anote en registro si

a) Formas

 Un cuadrado. Un círculo. Un rectángulo. 	De antemano, debe contarse con tres versiones de cada forma, cada una de un tamaño diferente, hechas de madera, cartón o plástico:	Materiales estímulo	
	Déle uno por uno y al azar, cada estímulo, de manera que lo toque durante 10 segundos y luego pregúntele: "¿Qué forma tiene?"	Procedimiento e instrucciones	
	Que el niño nombre correctamente la forma ante los tres tamaños.	Criterio	
3.2.1		Registro	
3 2 1		Registro Observaciones	

263

b) Preescritura en blanco y negro

1. 3.3. 4.	4321			 Camino ancho. Camino medio. Camino angosto. Una línea.
		Que el niño siga con el lápiz el camino, sin salirse de los límites ni una sola vez.	Dígale: "Vas a pasar el lápiz por en medio del camino sin salirte."	Debe contarse con tres hojas de papel, preparadas de tal modo que se hayan trazado en relieve (con hilo o estambre), los límites de un camino que el niño debe seguir con el lápiz. En cada hoja debe haber un camino y cada uno debe tener un ancho diferente:
Registro Observaciones	Registro	Criterio	Procedimiento e instrucciones	Materiales estímulo

c) Aritmética

Materiales estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Registro Observaciones
<u>.</u>	Diga al niño: "Cuenta del 1 al	Será correcto si el niño cuenta	1	1,
	10."	secuenciada-		
		mente 1 al 10,		
		sin error.		
2.8	Dígale: "Cuenta a	Que cuente 10	2.	2.
3. 3	partir del	números a	3.	Ċ
4. 20	número que te	partir del que	4.	4.
5. 32	diga."	se le dijo.	<u>.</u>	<u>ʻ</u> 55
6. 50	,		6.	6.
7. 73			7.	7.
8. 15			;x	8.
9. Cuatro	Pregúntele:	Debe contarlos	9.	9.
lápices	"¿Cuántos	sin fallar y		

caramelos.	12. Seis	11. Ires carritos	munecos	10. Ocho
	aqui?"	coches) hay	lapices, o	caramelos (o
			son.	decir cuántos
	12.	11.		10.
	12.	11.		10.

NIVEL III

1. Lectoescritura en Braille

Procedimicato general: En el cubículo, y con el niño sentado a la mesa y los materiales frente a él, déle las instrucciones y anote en observaciones si se presenta algún problema.

a) Lectura

Materiales estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Observaciones
Diez hojas escritas en	Dé al niño cada una de las hojas escritas	Que lea cada uno de los		
Braille	en Braille, con las	ítems sin error:		
cada una	letras separadas por	1, 2 y 3 en, por		
los	grandes espacios, y	lo menos, 10		
siguientes	cada una durante	6, 7 v 8 en, por		
contenidos:	15 segundos al	lo menos, 15		
1	tiempo que le dice:	segundos; 9 en,		
2. No pa le	Si después de ese		٠ د	1.
cu ta.	tiempo no	10 en nor lo	į	·.
Mío buen	responde, pase al	menos, tres	در	N
toma sol.	siguiente ítem.	segundos.		
4. Manzana		4	4.	4
platano				!
camisa.				
5. La casa			л	Л
azul.				Э.
6. El coche es			6	7
verde.				0.
7. Mi mamá			7	7
va al				``
mercado.				

2
0
5

de puntuación (20 palabras). 10. Un párrafo con puntuación, mayúsculas y acentos (48 palabras).	8. Alicia tiene frío. 9. Un párrafo con todos los signos	
		Procedimiento e instrucciones
		Criterio
10.	φ α	Registro
10.	'nò	Registro Observaciones

b) Escritura

Materiales estímulo	Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Registro Observaciones
1. Regleta	Diga al niño: "Te	Será correcto si	1.	1.
Braille.	voy a dar unas	el niño dice el	2.	2.
Punzón.	cosas y tú me	nombre de	ω	Ω
3. Hoja de	vas a decir	cada uno y su		
papel.	cómo se llaman	uso.		
	y para qué			
El niño debe	Dígale: "Escribe	Que escriba		
escribir:	lo que te voy a	todos los ítems		
	dictar." Entre	sin error y en		
1.abplf	un ítem y otro,	el tiempo	1.	1.
2. ma li jo pa ta	deje el tiempo	establecido: 4	2.	2.
3. Papa sopa	que establece el	en no más de 5	ω	ω
gato	criterio o 15	segundos, 2 en		
 Quiero leche. 	segundos si el	no más de 10	4.	.4
La mañana	niño no	segundos, 3 y	<u>5</u>	<u>ʻ</u>
está fría.	responde.	4 en no más de		
6. Me llamo		15 segundos; 5,	6.	6.
Jorge.		6 y 7 en no		
7 Mi mamá va		más de 45	7.	7.

Paco.	Perico, Luz y	Mariquita,	amiguitos	mis	a invitar a	casa, etc. Voy	muñecos,	coches,	juguetes:	muchos	había	10. En la caja	juguetes.	muchos	una caja con	sorpresa. Era	trajo una	porque me	despertó	9. Mi papá me	los días.	escuela todos	c: roy a Id
																		ochuidos.	segundos	16 90	v 10 en no más	Seculiados v. 0	no más de co
											10.	10							,4	0		œ.)
											10.	,							9)		œ	

2. Escritura en blanco y negro

16. m s t l b 17. la mío su no

19. La manzana

es redonda.

Mi papá

18. lala pelo sale

2

cola mama

20. Juanito llegó

20.

20.

4. 120, 398, 709, 576, 2. 1, 3, 9, 2, 5. 3. 18, 26, 49, 52, 78.

4. 62 4.

2 2 4

'Realiza las siguientes

Que llegue al resultado

correcto.

sumas";

mucho. trabaja

clase de tarde a la

maestro no lo español y el

dejó salir al

Pizarrón y gis

lgual que el

El mismo.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

anterior, sólo que ahora en el

pizarron.

12. 2 × 9 (igual a 18). 13. 4 × 6 (igual a 24) 14. 4 × 12 (igual a 48)

12. 13.

12. 13.

"Realiza las siguientes

Que llegue al resultado

correcto.

multiplicaciones":

11. 45 menos 28 (igual a

17).

10. 25 menos 12 (igual a 9. 5 menos 2 (igual a 3)

10.

9. 10.

11

lgual que el

lgual que el

El mismo.

5. 2 más 1 (igual a 6). 6. 8 más 4 (igual a 12). 7. 10 más 15 (igual a

8. 56 más 14 (igual a

00

00

7.5

7.6.5

"Realiza las siguientes

Que llegue al resultado

correcto.

restas":

anterior, sólo

acompañamos.

Nosotros lo recreo.

anterior, sólo

que sin plantilla.

que sin plantilla.

Un lápiz, una

Proporciónele el

Que lo que

escribe sea

Materiales estímulo

Procedimiento e

instrucciones

Criterio

Registro | Observaciones

hoja de papel y

una plantilla.

dígale: "Escribe material y

legible.

1. Entregue al niño la

Que el niño conteste

Criterio

Registro

aritmética, y sirve para hacer cuentas

que es una caja

16. 17.

16. 17.

18

18

19

19

Pídale que coloque en la

Que coloque los

números que se le

indiquen.

segundos.

esto?" Deje que la manipule 15

y para qué sirve pregúntele: "¿Qué es caja aritmética y

caja los siguientes

números:

lo que te voy a

267

3. Caja aritmética

Procedimiento e instrucciones

17. 1 : 1 (igual a 1). 18. 14 : 2 (igual a 7). 19. 94 : 3 (igual a 31.5). 20. 122 : 8 (igual a 15).	"Divide los siguientes números":	16. 4×302 (igual a 1208).	Procedimiento e instrucciones
	Que llegue a la respuesta correcta.		Criterio
17. 18. 19. 20.		16.	Registro
17. 18. 19. 20.		16.	Registro Observaciones

4. Ábaco

Procedimiento e instrucciones	Criterio	Registro	Observaciones
1. Dé al niño el ábaco y	Es correcto si el niño dice que es un ábaco y	٠	16
pregúntele: ¿Qué es y para qué sirve?"	que sirve para hacer cuentas.		
2. "¿De qué está	Es correcto si el niño	2.	2.
formado el ábaco?"	dice: de la barra central, las columnas y		
	las cuentas.		
"Pon en el ábaco	Que escriba todos los		
los números que	números que se le indican en cada inciso.		
3. 3, 1, 6, 8, 4.		. ώ	3.
4. 16, 35, 87, 95, 58.		υi ⊳	л ;4-
5. 100, 764, 823, 465, 876.		٥.	Ç
6. 1000, 7890, 5434,		6.	6.
7657, 7865.	المحادث المحادث	7	1
/ - 10. "Kealiza las	Correcto One de el Testificado	∞ :	∞ .`
silmas".	COLLECTO.	, 0	, 0 ;
sumas :		10.	7. 10.
2 más 1 (igual a 3). 8 más 4 (igual a 12).			
10 más 15 (igual a 25).			

1:1 (igual a 1). 14:2 (igual a 7). 94:3 (igual a 31.5). 122:8 (igual a 15).	18 - 21. "Realiza las siguientes divisiones."	12. 2 × 9 (igual a 18). 13. 4 × 6 (igual a 24) 14. 4 × 12 (igual a 48). 15. 6 × 28 (igual a 168). 16. 4 × 302 (igual a 1208).	14 - 17. "Realiza las siguientes multiplicaciones";	5 menos 2 (igual a 3). 25 menos 12 (igual a 13). 45 menos 28 (igual a 17).	11 - 13. "Realiza las siguientes restas";
	Que dé el resultado correcto.		Que dé el resultado correcto.		Que dé el resultado correcto.
21.	18. 19. 20.	17.	14. 15. 16.	13.	11. 12.
21.	18. 19.	17.	14. 15.	13.	11. 12.