

## **IMPERMEABILIZAÇÃO**

## **IMPRIDAN 100**

Impridan 100 é uma pintura asfáltica de base orgânica especialmente orientada para a impregnação de suportes de cimento, chapa e madeira antes da soldadura das lâminas betuminosas, tanto em superfícies horizontais como verticais.



Cumpre com as especificações da norma UNE 104-234 (tipo I).

## **APRESENTAÇÃO**

APRESENTAÇÃO	VALOR	UNIDADE
Bidões	20 / 5	kg
Rendimento	0.5	kg/m <sup>2</sup>
Código de Produto	311021 / 311022	-

## AVISO

A informação que consta na presente documentação, no que se refere ao modo de emprego e aplicação dos produtos ou sistemas danosa, baseia-se nos conhecimentos adquiridos por danosa até ao momento actual, e, sempre e quando os produtos tenham sido armazenados e utilizados de forma correcta. Não obstante, o funcionamento adequado dos produtos dependerá da qualidade de aplicação, de factores meteorológicos e de outros fora do controlo de danosa. Assim, a garantia oferecida, está limitada à qualidade intrínseca do produto fornecido. Danosa reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, os dados constantes da presente documentação. Os valores que aparecem na ficha técnica são resultados dos ensaios de auto-controlo realizados no nosso laboratório. Setembro 2006 Página web: www.danosa.com E-mail: portugal@danosa.com Telefone: 213 921 100