

Bosch Termotecnologia SA  
Sede, Administração e Instalações Fabris  
EN 16 - Km 3,7 - Cacia - 3801-856 Aveiro - Portugal  
Tel.: +351 234 925 000 - Fax: +351 234 925 654

Departamento Comercial e Assistência Técnica  
Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E - 1800-220 Lisboa - Portugal  
Tel.: +351 218 500 000 - Fax: +351 218 500 304

**COMUNICAÇÃO AO MERCADO REFERENTE A VERSÃO 1.3 a DE ABRIL DE 2008 DO RCCTE (D.L. 80/2006 DE 4 DE ABRIL)**

*Market communication with reference to the version 1.3 a of April 2008 of the RCCTE (D.L. 80/2006 of 4<sup>th</sup> of April)*

**FABRICANTE** Bosch Termotecnologia SA  
*Manufacturer* EN 16 - Km 3,7 - P-3801-856 - Cacia

**PRODUTO** Esquentador de água instantâneo a gás  
*Product* Gas-fired instantaneous water heater

**MARCA** JUNKERS e VULCANO  
*Trade Mark* JUNKERS and VULCANO

MODELO <i>Model</i>	PAÍS DE DESTINO <i>Destination Country</i>	CATEGORIA <i>Category</i>	PRESSÕES <i>Pressures (mbar)</i>	EFICIÊNCIA A CARGA NOMINAL <i>Efficiency at nominal load (%)</i>	EFICIÊNCIA A 30% DA CARGA NOMINAL <i>Efficiency at 30% of nominal load (%)</i>
WRDG 11 G31			30/37	88.1	80.0
WRDG 11 G23			20	88.1	80.0
WRDG 14 G31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	87.4	78.0
WRDG 14 G23			20	87.4	78.0
WRDG 18 G31			30/37	88.4	78.0
WRDG 18 G23			20	88.4	78.0
WRB 11 B31			30/37	88.1	80.0
WRB 11 B23			20	88.1	80.0
WRDB 11 B31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	88.1	80.0
WRDB 11 B23			20	88.1	80.0
WRDB 14 B31			30/37	87.4	78.0
WRDB 14 B23			20	87.4	78.0
WRDB 18 B31			30/37	88.4	78.0
WRDB 18 B23			20	88.4	78.0
WRD11-2 KME 31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	86.7	75.0
WRD11-2 KME 23			20	86.7	75.0
WRD14-2 KME 31			30/37	86.8	75.0
WRD14-2 KME 23			20	86.8	75.0
WRD17-2 KME 31			30/37	88.2	75.0
WRD17-2 KME 23			20	88.2	75.0

Bosch Termotecnologia SA  
 Sede, Administração e Instalações Fabris  
 EN 16 - Km 3,7 - Cacia - 3801-856 Aveiro - Portugal  
 Tel.: +351 234 925 000 - Fax: +351 234 925 654

Departamento Comercial e Assistência Técnica  
 Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E - 1800-220 Lisboa - Portugal  
 Tel.: +351 218 500 000 - Fax: +351 218 500 304

<b>MODELO</b> <i>Model</i>	<b>PAÍS DE DESTINO</b> <i>Destination Country</i>	<b>CATEGORIA</b> <i>Category</i>	<b>PRESSÕES</b> <i>Pressures (mbar)</i>	<b>EFICIÊNCIA A CARGA NOMINAL</b> <i>Efficiency at nominal load (%)</i>	<b>EFICIÊNCIA A 30% DA CARGA NOMINAL</b> <i>Efficiency at 30% of nominal load (%)</i>
WRD11-2 KME 31 INOX	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	86.7	75.0
WRD11-2 KME 23 INOX			20	86.7	75.0
ESQ VENT WTD11 KME 23	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	20	86.7	75.0
ESQ VENT WTD11 KME 31			30/37	86.7	75.0
ESQ VENT WTD14 KME 23			20	86.8	75.0
ESQ VENT WTD14 KME 31			30/37	86.8	75.0
ESQ VENT WTD17 KME 23			20	88.2	75.0
ESQ VENT WTD17 KME 31			30/37	88.2	75.0
WTD11 AM1 E31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	86.7	78.0
WTD11 AM1 E23			20	86.7	78.0
WTD14 AM1 E31			30/37	86.8	78.0
WTD14 AM1 E23			20	86.8	78.0
WTD17 AM1 E31			30/37	88.2	78.0
WTD17 AM1 E23			20	88.2	78.0
WT11 AM1 E31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	86.7	78.0
WT11 AM1 E23			20	86.7	78.0
WT14 AM1 E31			30/37	86.8	78.0
WT14 AM1 E23			20	86.8	78.0
WT17 AM1 E31			30/37	88.2	78.0
WT17 AM1 E23			20	88.2	78.0
WRS 325 K1 P31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	86.3	78.0
WRS 400 K1 P31			30/37	86.9	78.0
WRN275-3 KV1 B31	Portugal (PT)	II <sub>2H3+</sub>	30/37	88.1	80.0
WRN275-3 KD1 B23			20	88.1	80.0

Bosch Termotecnologia SA  
Sede, Administração e Instalações Fabris  
EN 16 - Km 3,7 - Cacia - 3801-856 Aveiro - Portugal  
Tel.: +351 234 925 000 - Fax: +351 234 925 654

Departamento Comercial e Assistência Técnica  
Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E - 1800-220 Lisboa - Portugal  
Tel.: +351 218 500 000 - Fax: +351 218 500 304

**Nota:** Os valores de eficiência declarada baseiam-se no poder calorífico inferior do gás adequado ao correcto funcionamento dos aparelhos

*Note: The values of the declared efficiency are based on the net calorific value of the gas appropriate for the correct operation of the appliances*

**Date de emissão** 2009-01-06

*Date of issue*



**João Paulo Oliveira**

**Administrador**

*Head of Business Unit*