

ANEXO II - Elenco florístico das estações da Granja (Papagaios, Vereda dos Tomás e Quilómetro 35) e de Martinópolis (Bom Princípio)

As coleções botânicas identificadas foram depositadas no Herbário Prof. Francisco José de Abreu Matos (HUVA).

Tabela 2 – Elenco florístico com os nomes científicos, os comuns, a origem [Nativa, Naturalizada, Exótica invasora agressiva)] com os endemismo (BR Endêmica* - Endêmica do Brasil, Endêmica NE** - Endêmica do Nordeste e Endêmica CAA*** - Endêmica da Caatinga); as formas de vida segundo Raunkier (Fanerófito, Caméfito, Hemicriptófito, Terófito e Criptófito) e os vouchers , com as respectivas siglas dos colectores: EBS (Elnatan Bezerra de Souza et al.), FAAN (Francisco Álvaro Nepomuceno) e IVN (Izaíra Vasconcelos Nepomuceno).

Família/espécie	Nome comum	Origem	Formas de vida	Voucher
Acanthaceae				
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl.) Pers.	-	Nativa	Terófito	EBS 5819
<i>Ruellia paniculata</i> L.	melosa-roxa	Nativa	Caméfito	EBS 5799, 4728
Amaranthaceae				
<i>Gomphrena gardneri</i> Moq.	-	Endêmica NE	Caméfito	EBS 5144, 6534
<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	cabeça-branca	Nativa	Terófito	EBS 6587, 6587
Amaryllidaceae				
<i>Zephyranthes sylvatica</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker	cebola-de-calango	BR endêmica	Geófito	EBS 3754
Anacardiaceae				
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajú	Nativa	Fanerófito	EBS 3159, 5790
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott.	-	Nativa	Fanerófito	EBS 5818
Annonaceae				
<i>Ephedranthus pisocarpus</i> R.E.Fr.	conduru	Nativa	Fanerófito	EBS 4715
Apocynaceae				
<i>Allamanda blanchetii</i> A.DC.	alamanda-roxa	BR endêmica	Caméfito	EBS 5044, 6602
<i>Aspidosperma multiflorum</i> A.DC.	pequiá-cascudo	Nativa	Fanerófito	EBS 6605
<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart. & Zucc.	pereiro	Nativa	Fanerófito	EBS 6842, 6842
<i>Himatanthus drasticus</i> (Mart.) Plumel.	janaguba	BR endêmica	Fanerófito	EBS 3741

<i>Ruehssia pickelii</i> (Fontella & Morillo) F.Esp.Santo & Rapini	-	Endêmica NE	Fanerófito	EBS s/n
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteiro	Nativa	Fanerófito	EBS 447
Araceae				
<i>Taccarum ulei</i> Eng. & K. Krause	milho-de-cobra	Endêmica NE	Geófito	EBS 5163
Areaceae				
<i>Copernicia prunifera</i> (Mill.) H.E. Moore	carnaúba	BR endêmica	Fanerófito	IVN 99, EBS 5839
Asteraceae				
<i>Aspilia bonplandiana</i> (Gardner) S.F.Blake	margarida	Endêmica NE	Terófito	EBS 5752, 3621
<i>Bidens pilosa</i> L.	picão-preto	Naturalizada	Terófito	EBS 6598
<i>Caatinganthus harleyi</i> H.Rob.	-	Endêmica NE	Caméfito	EBS 6742
<i>Elephantopus hirtiflorus</i> DC.	língua-de-vaca	BR endêmica	Hemicriptófito	EBS 3588, 5753, 3622
<i>Stilpnopappus cearensis</i> Huber	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 3605
<i>Stilpnopappus pratensis</i> Mart. ex DC.	-	Endêmica NE	Caméfito	EBS 3485, 3487, 4730
<i>Stilpnopappus trichospiroides</i> Mart. ex DC.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 3629
Bignoniaceae				
<i>Adenocalymma candolleanum</i> (Mart. ex DC.) L.H. Fonseca & L.G. Lohmann	-	Endêmica NE	Fanerófito trepadeira	EBS 3635
<i>Adenocalymma subsessilifolium</i> DC.	-	BR endêmica	Fanerófito	EBS 3628
<i>Adenocalymma validum</i> L.G. Lohmann	-	Nativa	Fanerófito trepadeira	EBS 4713
<i>Fridericia limae</i> (A.H. Gentry) L.G.Lohmann	cipó-de-bola	Endêmica CAA	Caméfito trepadeira	EBS 5742, 5769, 5828
<i>Fridericia platyphylla</i> (Cham.) L.G.Lohmann	cipó-una	Nativa	Fanerófito	EBS 3382
<i>Fridericia pliciflora</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	-	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 6573
<i>Fridericia subverticillata</i> (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann	-	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 4714
<i>Fridericia triplinervia</i> (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann	-	Nativa	Caméfito	EBS 3643

<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo	Nativa	Fanerófito	EBS 4969
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose	ipê-amarelo-flor-de-algodão	Nativa	Fanerófito	JBSN 582
Bixaceae				
<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd) Spreng	pacotê	Nativa	Fanerófito	FAAN 43, EBS 5809
Boraginaceae				
<i>Cordia rufescens</i> A.DC.	grão-de-galo	Nativa	Fanerófito	EBS 4926
Bromeliaceae				
<i>Bromelia karatas</i> L.	croatá	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5788
Cactaceae				
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	mandacaru	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5840
<i>Pilosocereus cattingicola</i> (Gürke) Byles & Rowley	facheiro	Endêmica NE	Fanerófito	EBS 5841
Chrysobalanaceae				
<i>Hirtella ciliata</i> Mart. & Zucc	-	Nativa	Fanerófito	EBS 3164, 5836
Cleomaceae				
<i>Physostemon guianense</i> (Aubl.) Malme	-	Nativa	Terófito	EBS 4411, 6537, 6537
Combretaceae				
<i>Combretum duarteanum</i> Cambess.	cipaúba	Nativa	Fanerófito	EBS 5386
<i>Combretum hilarianum</i> D. Dietr.	imbiridiba	Nativa	Fanerófito	EBS 3464
<i>Combretum laxum</i> Jacq.	cipó-de-bugio	Nativa	Fanerófito	EBS 4184, 5768, 4725
<i>Combretum leprosum</i> Mart.	mofumbo	Nativa	Fanerófito	EBS 4147, 5821
<i>Combretum mellifluum</i> Eichler	mofumbo	Nativa	Fanerófito	FAAN 37
<i>Combretum rotundifolium</i> Rich.	escova-de-macaco	BR endêmica	Fanerófito	EBS 6568
Commelinaceae				
<i>Callisia filiformis</i> (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt	-	Nativa	Geófito	EBS 6336
Convolvulaceae				
<i>Cuscuta racemosa</i> Mart.	cipó-chumbo	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5222, 3466, 6577
<i>Distimake cissoides</i> (Lam.) A.R. Simões & Staples	-	Nativa	Terófito	EBS 3632
<i>Evolvulus ericifolius</i> Mart. ex. Schrank.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5051, 3748, 6748

<i>Evolvulus glomeratus</i> Ness. & Mart.	azulzinha	Nativa	Terófito	EBS 5052, 6530
<i>Evolvulus gypsophiloides</i> Moric.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 4186, 6532
<i>Evolvulus ovatus</i> Fernald	azulzinha	Nativa	Terófito	EBS 5684, 4112, 3499
<i>Ipomoea acanthocarpa</i> (Choisy) Schweinf. & Asch.	-	Nativa	Terófito	EBS 3497
<i>Ipomoea asarifolia</i> (Desr.) Roem. & Schult.	salsa	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3496, 5810
<i>Ipomoea bignonioides</i> Sims	-	Nativa	Terófito	EBS 5164
<i>Ipomoea brasiliiana</i> (Choisy) Meisn.	-	BR endêmica	Hemicriptófito	JEMN 57
<i>Ipomoea calyptrata</i> Dammer	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5058, 5162
<i>Ipomoea chiquitensis</i> J.R.I. Wood & R.W. Scotland	-	Nativa	Terófito	FFA 260
<i>Ipomoea eriocalyx</i> (Mart. ex. Choisy) Meisn.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5246, 3618, 5812, 6562
<i>Ipomoea longeramosa</i> Choisy	-	Nativa	Terófito	EBS 6775
<i>Ipomoea rosea</i> Choisy	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 6774
<i>Ipomoea subincana</i> (Choisy) Meisn.	-	BR endêmica	Fanerófito	EBS 3423, 3620, 6569
<i>Jacquemontia gracillima</i> Choisy	jetirana	BR endêmica	Terófito	EBS 3471, 4162, 6773
<i>Operculina hamiltonii</i> (G. Don.) D.F.Austin & Stalpes	-	Nativa	Geófito	EBS 3498
Cyperaceae				
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B. Clarke	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5155
<i>Bulbostylis conifera</i> (Kunth) C.B. Clarke	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 4930
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C.B. Clarke	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5041, 6528,
<i>Cyperus amabilis</i> Vahl.	-	Nativa	Terófito	EBS 5134
<i>Cyperus schomburgkianus</i> Ness.	tiririca	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3477, 3492, 5145
<i>Cyperus sellowianus</i> (Kunth) T.Koyama	-	Nativa	Hemicriptófito	ANDRADE 4131
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük.	junquinho	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5137
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5239, 5169, 6524

<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3476
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	capim-estrela	BR endêmica	Geófito	EBS 4916
<i>Scleria hirtella</i> Sw.	-	Nativa	Geófito	EBS 5248
Dilleniaceae				
<i>Curatella americana</i> L.	lixreira	Nativa	Fanerófito	IVN 100, 5770, 4718
Dioscoreaceae				
<i>Dioscorea orthogoneura</i> Uline ex Hochr.	-	Nativa	Terófito	EBS 6783
<i>Dioscorea ovata</i> Vell.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 6583
<i>Dioscorea trisecta</i> Griseb.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 6780
Eriocaulaceae				
<i>Paepalanthus lamareckii</i> Kunth	-	Nativa	Terófito	EBS 6527
<i>Paepalanthus tortilis</i> (Bong.) Mart.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 6550
<i>Syngonanthus cuyabensis</i> (Bong.) Giul., Hensold & L.R. Parra	-	Nativa	Terófito	EBS 6764
Euphorbiaceae				
<i>Croton blanchetianus</i> Baill.	marmeleiro	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 6077
<i>Croton glandulosus</i> L.	carvão-branco	Nativa	Terófito	EBS 5156
<i>Croton pedicellatus</i> Kunth	velame	Nativa	Fanerófito	EBS 6772
<i>Croton pluriglandulosus</i> Carn.-Torres & Riina	marmeleiro-cravo	Endêmica NE	Fanerófito	EBS 5047
<i>Dalechampia scandens</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 3640
<i>Microstachys corniculata</i> (Vahl.) Griseb.	-	Nativa	Terófito	EBS 4483
<i>Microstachys hispida</i> (Mart. & Zucc.) Govaerts	-	Nativa	Terófito	EBS 3417
<i>Tragia cearensis</i> Pax & K. Hoffm.	tamaran	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 6575
Erythroxylaceae				
<i>Erythroxylum laetevirens</i> O.E. Schulz.	-	Nativa	Caméfito	EBS 5061
Fabaceae				
<i>Aeschynomene filosa</i> Mart.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5243
<i>Aeschynomene histrix</i> Poir.	-	Nativa	Terófito	EBS 3457, 3615
<i>Aeschynomene mollicula</i> Kunth.	-	Nativa	Terófito	EBS 5242

<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.	emburana-de-cheiro	Nativa	Fanerófito	EBS 6778
<i>Andira cordata</i> Arroyo ex R.T. Penn. & H.C. Lima	-	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5830
<i>Arachis dardani</i> Kaprov. & W.C. Greg.	amendoim-de-carcará	BR endêmica	Terófito	EBS 3375
<i>Arachis pusilla</i> Benth.	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 4458
<i>Bauhinia unguolata</i> L.	pata-de-vaca	Nativa	Fanerófito	EBS 3155, 5775, 4721
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth.	sucupira	Nativa	Fanerófito	EBS 3152
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	-	Nativa	Terófito	EBS 5321
<i>Centrosema brasilianum</i> (L.) Benth.	centrosema	Nativa	Terófito	EBS 3601, 6600
<i>Centrosema pascuorum</i> Mart. ex. Benth.	centrosema, jetirana	Nativa	Terófito	EBS 5335, 3490
<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene	-	Nativa	Terófito	EBS 3369, 6555
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5228, 5801, 6540
<i>Chamaecrista linearis</i> (H.S. Irwin & Barneby) Afr.Fern. & E.P. Nunes	-	Nativa	Terófito	EBS 5319
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene	-	Nativa	Terófito	EBS 5240
<i>Copaifera martii</i> Hayne	pau-d'óleo	Nativa	Fanerófito	EBS 5820
<i>Ctenodon benthamii</i> (Rudd) D.B.O.S.Cardoso, Filardi & H.C.Lima	-	BR endêmica	Terófito	EBS 3592
<i>Dalbergia cearensis</i> Ducke.	jacarandá-violeta	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5148
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	fava-danta	Nativa	Fanerófito	EBS 5779
<i>Galactia jussiaeana</i> Kunth	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 4488, 3624
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	jatobá-do-cerrado	Nativa	Fanerófito	EBS 5714
<i>Lachesiodendron viridiflorum</i> (Kunth) P.G. Ribeiro, L.P. Queiroz & Luckow	jiquirizeiro	Nativa	Fanerófito	FHFN 1449
<i>Luetzelburgia auriculata</i> (Allemão) Ducke	pau-mocó	Nativa	Fanerófito	EBS 6027
<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel.	jacarandá-do-campo	Nativa	Fanerófito	EBS 5817
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	feijão-de-rola	Nativa	Caméfito	EBS 5241

<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sabiá	Endêmica CAA	Fanerófito	EBS 4501, 6606
<i>Mimosa camporum</i> Benth.	-	Nativa	Terófito	EBS 4487
<i>Mimosa hirsutissima</i> Mart.	-	Nativa	Terófito	EBS 5229, 5153, 6792
<i>Mimosa misera</i> Benth.	-	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 3467
<i>Mimosa modesta</i> Mart.	-	BR endêmica	Caméfito	EBS 3450, 6539
<i>Mimosa pigra</i> L.	calumbi-d'água	Nativa	Terófito	EBS 5158
<i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl. ex. Willd.	malícia	Nativa	Caméfito	EBS 4484, 6749
<i>Mimosa ulbrichiana</i> Harms	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 3463, 3489
<i>Piptadenia retusa</i> (Jacq.) P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger	jurema-branca	Nativa	Fanerófito	EBS 6572
<i>Pityrocarpa moniliformis</i> (Benth) Luckow & R.W.Jobson	angico-de-bezerro	BR endêmica	Fanerófito	EBS 4914, 5763
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	candeia	Nativa	Fanerófito	EBS 5236, 5827
<i>Senna gardneri</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	-	Nativa	Caméfito	EBS 3608
<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	-	Nativa	Caméfito	EBS 5787
<i>Senna trachypus</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	besouro	BR endêmica	Caméfito	EBS 5245, 3634, 6599
<i>Gwilymia coriacea</i> (Benth.) A.G.Lima et al.	barbatimão-do-cerrado	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5824
<i>Stylosanthes angustifolia</i> Vogel	-	Nativa	Terófito	EBS 3448, 6769
<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel	-	Nativa	Terófito	EBS 3627
<i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3500
<i>Vatairea sericea</i> (Ducke) Ducke	angelim-amargoso	Nativa	Fanerófito	EBS 5815
<i>Zornia brasiliensis</i> Vogel	-	Nativa	Caméfito	EBS 6759
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 4922
Gentianaceae				
<i>Chelonanthus purpurascens</i> (Aubl.) Struwe, S.Nilsson & V.A.Albert	-	Nativa	Terófito	EBS 4181
<i>Schultesia angustifolia</i> Griseb	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 5225
<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	mata-zombando	Nativa	Terófito	EBS 5223, 6553
Heliotropiaceae				

<i>Euploca lagoensis</i> (Warm.) Diane & Hilger	-	Nativa	Terófito	EBS 6761
Iridaceae				
<i>Cipura paludosa</i> Aubl.	alho-do-mato	Nativa	Geófito	EBS 5033
<i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb.	íris-amarela	Nativa	Geófito	EBS 5034, 5131, 6541
Krameriaceae				
<i>Krameria tomentosa</i> A.St.- Hill.	carrapicho-de-cavalo	Nativa	Caméfito	EBS 5036, 5146
Lamiaceae				
<i>Amasonia campestris</i> (Aubl.) Moldenke	flor-de-urubu	Nativa	Caméfito	EBS 4485, 5143
<i>Cyanocephalus rugosus</i> (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore	-	Nativa	Caméfito	EBS 4177
<i>Eriope macrostachya</i> Mart. ex. Benth.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3633
<i>Hyptenia salzmännii</i> (Benth.) Harley	canela-de-urubu	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5336
<i>Hyptis atrorubens</i> Poit.	mentinha	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5331, 5833
<i>Hyptis lanceolata</i> Poir.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5233
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	hortelã-do-campo	Nativa	Terófito	EBS 4502, 6745
<i>Marsypianthes montana</i> Benth.	alfavaca-de-cheiro	BR endêmica	Hemicriptófito	EBS 3475, 5140
<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze	bamburral	Nativa	Terófito	EBS 4635
<i>Rhaphiodon echinus</i> Schauer	betônica	BR endêmica	Terófito	EBS 3447, 3638
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã	BR endêmica	Terófito	EBS 5838
Lentibulariaceae				
<i>Utricularia amethystina</i> Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard	bexiga-roxa	Nativa	Helófito	EBS 6789
<i>Utricularia flaccida</i> A.DC.	-	Endêmica NE	Geófito	EBS 6542
<i>Utricularia simulans</i> Pilg.	-	Nativa	Helófito	EBS 6790
Lythraceae				
<i>Ammannia auriculata</i> Willd.	-	Nativa	Terófito	EBS 5317
<i>Cuphea campestris</i> Koehne	-	Nativa	Terófito	EBS 4475, 5138, 6522
<i>Cuphea impatientifolia</i> A.St.-Hill	-	BR endêmica	Caméfito	EBS 4477, 5154
Malpighiaceae				
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth.	murici-rosa	Nativa	Caméfito	EBS 5805

<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth.	murici-da-praia	Nativa	Fanerófito	EBS 4929, 3750, 5268
<i>Stigmaphyllon paralias</i> A.Juss.	-	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5063
Malvaceae				
<i>Helicteres heptandra</i> L.B.Sm.	-	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5063, 6584
<i>Pavonia cancellata</i> (L.) Cav.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3639, 5808, 6589
<i>Pseudobombax marginatum</i> (A.St.-Hil., Juss. & Cambess.) A.Robyns	embiratanha	Nativa	Fanerófito	EBS 5372
<i>Sida ciliaris</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 3442, 3495, 6536
<i>Sida cordifolia</i> L.	-	Nativa	Caméfito	EBS 4169
<i>Sida linifolia</i> Cav.	-	Nativa	Caméfito	EBS 5796, 5834
<i>Waltheria indica</i> L.	douradinha	Nativa	Caméfito	EBS 3611, EBS 3641
<i>Waltheria operculata</i> Rose	-	Nativa	Terófito	EBS 3472, 3493, 6592
Melastomataceae				
<i>Pterolepis cearensis</i> Huber	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 6743
<i>Pterolepis glomerata</i> (Rottb.) Miq.	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 6448
<i>Pterolepis polygonoides</i> (DC.) Triana	-	BR endêmica	Terófito	EBS 6547
<i>Pterolepis perpusilla</i> (Naudin) Cogn.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5322
<i>Pterolepis trichotoma</i> (Rottb.) Cogn.	-	Nativa	Terófito	EBS 6596
Menyanthaceae				
<i>Nymphoides humboldtiana</i> (Kunth) Kuntze	estrela-branca	Nativa	Geófito	EBS 6544
Myrtaceae				
<i>Campomanesia aromatica</i> (Aubl.) Griseb	guabiraba	Nativa	Fanerófito	EBS 5057
<i>Campomanesia dichotoma</i> (O. Berg.) Mattos	guabiraba	BR endêmica	Fanerófito	EBS 4918
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.	araçazinho	Nativa	Fanerófito	EBS 3755, 4726
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim-miúdo	Nativa	Fanerófito	EBS 5804, 5829
<i>Sauvagesia tenella</i> Lam.	-	Nativa	Terófito	EBS 6544, 6552
Ochnaceae				
<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC.) Engl.	farinha-seca	Nativa	Fanerófito	IVN 89

<i>Ouratea cearensis</i> (Tiegh.) Sastre & Offroy	bati-bravo	Endêmica NE	Fanerófito	JBSN 333
<i>Ouratea cuspidata</i> (A. St.-Hil.) Engl.	-	BR endêmica	Fanerófito	IVN 77
<i>Ouratea fieldingiana</i> (Garnder) Engl.	batiputá	Nativa	Fanerófito	IVN 81
<i>Ouratea glaucescens</i> (A.St.-Hil.) Engl.	flor-de-ouro	BR endêmica	Fanerófito	EBS 3749, 3735
Olcaceae				
<i>Ximenia americana</i> L.	ameixa	Nativa	Fanerófito	EBS 5729, 5786, 3740
Onagraceae				
<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara	-	Nativa	Fanerófito	EBS 6753
Orchidaceae				
<i>Habenaria trifida</i> Kunth	habenaria	Nativa	Geófito	EBS 5054, 6525
Orobanchaceae				
<i>Agalinis hispidula</i> (Mart.) D'Arcy	-	Nativa	Terófito	EBS 5329, 6757
<i>Buchnera rosea</i> Kunth	-	Nativa	Terófito	EBS 5325, 3491, 6538
Oxalidaceae				
<i>Oxalis divaricata</i> Mart.ex Zucc.	mato-azedo	BR endêmica	Terófito	EBS 4075, 6601
<i>Oxalis psoraleoides</i> Kunth	trevo	Nativa	Terófito	EBS 3670
Passifloraceae				
<i>Passiflora foetida</i> L.	maracujá-de-cheiro	Nativa	Terófito	EBS 4923
Plantaginaceae				
<i>Bacopa angulata</i> (Benth.) Edwall	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5237, 6535
<i>Bacopa cochlearia</i> (Huber) L.B.Sm.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 6548
<i>Bacopa salzmännii</i> (Benth.) Wettst. ex Edwall	-	Nativa	Terófito	EBS 6755
<i>Tetraulacium veroniciforme</i> Turcz.	-	BR endêmica	Terófito	EBS 3441, 6543
Poaceae				
<i>Aristida longifolia</i> Trin.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5320
<i>Axonopus aureus</i> P. Beauv.	rabo-de-raposa	Nativa	Hemicriptófito	ALÖFGREN 1161
<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase	capim-mimoso	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5157
<i>Chaetium festucoides</i> Nees	capim-amargoso	Nativa	Geófito	EBS 6771
<i>Eragrostis acutiflora</i> (Kunth) Nees	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 6770
<i>Eragrostis maypurensis</i> (Kunth) Steud.	-	Nativa	Terófito	EBS 6781

<i>Steirachne diandra</i> Ekman	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 6779
<i>Mesosetum annuum</i> Swallen	-	Nativa	Terófito	EBS 5038, 5152
<i>Paspalum maculosum</i> Trin.	canafístula	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5037
<i>Paspalum maritimum</i> Trin.	capim-gengibre	Nativa	Hemicriptófito	PFILHO 110
<i>Streptostachys asperifolia</i> Desv.	-	Nativa	Terófito	EBS 5055, 5159
<i>Trachypogon spicatus</i> (L. f.) Kuntze	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5050
Polygalaceae				
<i>Asemeia</i> cf. <i>monticola</i> (Kunth.) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott.	-	Nativa	Terófito	EBS 5060, 6591
<i>Bredemeyera floribunda</i> Willd.	botica-inteira	Nativa	Terófito	EBS 4723
<i>Monnina insignis</i> A.W.Benn.	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 6784
<i>Senega boliviensis</i> (A.W.Benn.) J.F.B.Pastore	arrozinho	BR endêmica	Terófito	EBS 3488
<i>Senega glochidata</i> (Kunth) J.F.B.Pastore	-	BR endêmica	Terófito	EBS 3407, 6533
<i>Senega longicaulis</i> (Kunth) J.F.B.Pastore	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5049
<i>Senega trichosperma</i> (Jacq.) J.F.B.Pastore	-	BR endêmica	Terófito	EBS 5167, 6579
Rhamnaceae				
<i>Gouania columnifolia</i> Reissek	-	Nativa	Fanerófito	EBS 6571
Rubiaceae				
<i>Borreria brownii</i> (Rusby) Standl.	-	Nativa	Caméfito	EBS 6564
<i>Borreria scabiosoides</i> Cham. & Schltdl.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 5343, 6593
<i>Borreria savannicola</i> EB Souza, Nepom. & LM Miguel sp. nov.	-	Endêmica CAA	Caméfito	EBS 5341, 6443
<i>Borreria spinosa</i> Cham. et Schltdl.	vassourinha-de-botão	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3503
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G. Mey.	falsa-poaia	Nativa	Hemicriptófito	EBS 4479, 4724
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.	-	Nativa	Terófito	EBS 3612
<i>Cordia myrciifolia</i> (K. Schum.) C. Press. & Deplrete	-	Nativa	Fanerófito	EBS 3737
<i>Cordia rigida</i> (K. Schum.) Kuntze	-	Nativa	Fanerófito	EBS 3733

<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schlltdl.	angislica	Nativa	Fanerófito	EBS 5783, 5161
<i>Hexasepalum apiculatum</i> (Willd.) Delprete & J.H. Kirkbr.	-	Nativa	Terófito	EBS 3478, 3614
<i>Hexasepalum gardneri</i> (K. Schum.) J.H. Kirkbr.	-	Endêmica NE	Caméfito	EBS 3619, 4720
<i>Mitracarpus fernandesii</i> E.L. Cabral, Sobrado & E.B. Souza	-	Endêmica NE	Terófito	EBS 5323, 3646, 6585
<i>Oldenlandia filicaulis</i> K.Schum.	-	Nativa	Terófito	EBS 6551
<i>Richardia scabra</i> L.	-	Nativa	Terófito	EBS 3630
<i>Rosenbergiodendron longiflorum</i> (Ruiz & Pav.) Fagerl.	estrela-do-norte	Nativa	Fanerófito	EBS 5332, 6561
<i>Staelia virgata</i> (Link ex. Roem. & Schult.) K.Schum.	-	Nativa	Terófito	EBS 3598, 3623, 6590
<i>Tocoyena sellowiana</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	jeniparana	BR endêmica	Fanerófito	EBS 4719
Santalaceae				
<i>Phoradendron bathyoryctum</i> Eichler	erva-de-passarinho	Nativa	Hemicriptófito hemiparasita	EBS 6841
Simaroubaceae				
<i>Homalolepis cedron</i> (Planch.) Devecchi & Pirani	-	Nativa	Fanerófito	EBS 5789
<i>Simarouba versicolor</i> A. St.-Hil.	mata-cachorro	Nativa	Fanerófito	EBS 5816
Solanaceae				
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl.) D.Don.	manacá-de-jardim	Nativa	Fanerófito	EBS 5056
Turneraceae				
<i>Piriqueta guianensis</i> N.E.Br.	-	Nativa	Terófito	EBS 5235, 6756
<i>Turnera coerulea</i> DC.	-	Nativa	Terófito	EBS 5231
Verbenaceae				
<i>Lantana camara</i> L.	cambará-chumbinho	Nativa	Fanerófito	EBS 4925, 6570
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-roxo	Nativa	Fanerófito	EBS 6777
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Riech.) Vahl.	gervão-azul	Nativa	Hemicriptófito	EBS 3456
<i>Stachytarpheta coccinea</i> Schauer	-	BR endêmica	Hemicriptófito	EBS 3482
<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl	-	Nativa	Caméfito	EBS 6574
<i>Stachytarpheta sessilis</i> Moldenke	rabo-de-tatu	Endêmica NE	Terófito	EBS 6557

Violaceae				
<i>Hybanthus albus</i> (A. St.-Hill) Baill	-	Nativa	Terófito	EBS 3410
<i>Pombalia calceolaria</i> (L.) Paula-Souza	ipeca-da-praia	Nativa	Terófito	EBS 5161, 6767
Vitaceae				
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	uva-do-mato	Nativa	Fanerófito	EBS 6604
Vochysiaceae				
<i>Callisthene minor</i> Mart.	pau-de-pilão	BR endêmica	Fanerófito	EBS 5822
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	pau-terra-de-folha-larga	Nativa	Fanerófito	EBS 5778
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	pau-terra	Nativa	Fanerófito	EBS 5417, 3751, 3738
<i>Salvertia convallariodora</i> A.St.-Hill.	pau-de-colher	Nativa	Fanerófito	EBS 5415, 3746
Xyridaceae				
<i>Xyris anceps</i> Lam.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 6546
<i>Xyris brevifolia</i> Michx.	-	Nativa	Hemicriptófito	EBS 6763
<i>Xyris paradisiaca</i> Wand	-	BR endêmica	Geófito	EBS 5353
<i>Xyris savanensis</i> Miq.	-	Nativa	Terófito	EBS 6531